


Vietas sagatavošana.

1. Vietai zem vannas ir jābūt vienā līmenī ar vannas istabas grīdu.
 2. Visas komunikācijas, ja tās atrodas vietā, kur atrodas vanna, jāierīko tā, lai tās netraucētu vannas kājām un vannai (skat. rasējumu lapas otrā pusē).
 3. Katrā vannas rasējumā ir uzrādīts nooplūdes centrs. Lai savienotu sifonu ar kanalizāciju, kanalizācijas ievadam Ø=50mm jāatrodas grīdas līmenī (vai arī ne augstāk kā 50mm no grīdas) un ne tuvāk kā 200mm rādiusā no vannas nooplūdes centra (skat. rasējumu lapas otrā pusē).
 4. Ja ūdens krāni ir iemontēti vannā, tad zem vannas ir jāierīko karstā un aukstā ūdens izvadi ar $\frac{1}{2}$ " vītni.
- 5. Masāžas vannu elektropieslēgums.** Masāžas vannas tiek pieslēgtas pie 230V, 50Hz tīkla pieslēguma, un tās obligāti jāsazemē. Katrai sistēmai jānodrošina atbilstošā elektriskā jauda, jāizvēlas attiecīgā šķērsgrīzuma kabelis. Sistēma obligāti jāpieslēdz caur atsevišķu 16A diferenciālās aizsardzības drošinātāju (nooplūdes strāva max 30 mA). Vēlamais kabeļa garums – 150 cm

Vannu uzstādīšana.

Vannu var uzstādīt tad, kad ir izpildīti "vietas sagatavošanas" noteikumi, ja ir ierīkoti ūdens pievadi un kanalizācija.

Vannas līmeni noregulē, skrūvējot kājiņas D (zīm.a)



zīm. a

Vannu un masāžas vannu lietošanas noteikumi.

1. Pēc lietošanas vannu drīkst mazgāt ar mīkstu drāniņu, vajadzības gadījumā lietojot šķidros santehnikas tīrišanas līdzekļus (piem., Cillit, Ajax, u.c.). Nelietot abrazīvos, stipri skābos un sārmainos tīrišanas līdzekļus!
2. Nepieļaut vannas virsmas saskari ar karsti priekšmetiem (piem. cigaretes, matu fēni, u.c. (virs +85° C)) kā arī atklātu liesmu.
3. Izvairīties no ilgstošas vannas virsmas saskares ar sekojošām vielām:
silikona eļļa, spirts virs 30%, universālas līmes, aerosoli (izsmidzināmi gaisā), nepiemēroti kanalizācijas tīrišanas un dezinfekcijas līdzekļi, ūdeņraža peroksīds, ūdenī izšķidināti pesticīdi, dīzeļdegviela, akrila krāsas un lakas, etiķskābe līdz 25%, u.c aktīvas ķīmiska vielas. Pēc sīkākas informācijas griezties SIA “PAA”.
4. Nepieļaut vannas virsmas saskari ar sekojošām vielām:
akrila un poliuretāna blīvēšanas maisījumi, kampars, nagu laka, nagu lakas noņēmējs; putuplasts, PVC un gumija plastiskā stāvoklī; koncentrēts alkohols, metilspirts, traipu noņēmēji, joda tinktūra, tieši pielietojami aerosoli, benzīna dzinēju degviela, šķīdinātāji, nitrocelulozes lakas, koncentrēta etiķskābe, acetons, ožamais spirts, hlors, ēteris, spēcīgas skābes, u.c. Pēc sīkākas informācijas griezties SIA “PAA”.
5. Izvairīties no izstrādājuma mehāniskiem bojājumiem—stipriem triecieniem un saskrāpēšanas!
6. Ne retāk kā reizi 2 mēnešos masāžas sistēmas caurules tīrīt ar speciālu tīrišanas līdzekli, pēc SIA “PAA” ieteikuma.
7. Vannā vispirms liet aukstu ūdeni un tikai pēc tam karstu!
8. Pilošu (bojātu) krānu maisītāju nekavējoties jānomaina vai jāsalabo!

Garantijas.

SIA “PAA” akrila un lietā akmens vannām dod garantiju 5 gadi.

Masāžas sistēmām, ja tās uzstāda PAA serviss garantija ir 4 gadi. Ja vannu ar masāžas sistēmu klients uzstāda patstāvīgi, garantija ir 2 gadi. Masāžas sistēmām, kuras tiek izmantotas publiski garantijas laiks ir 2 gadi.

GARANTIJA NAV SPĒKĀ:

ja nav ievēroti vannas vai masāžas vannas lietošanas noteikumi,
ja produkts pārvadāts neatbilstoši iepakotas,
ja izstrādājums ir mehāniski sabojāts vai pārveidots,
ja izstrādājums nav pieņemts ar Nodošanas—pieņemšanas aktu,
ja intensīvas lietošanas rezultātā radies nodilums,
ja produkts izmantots nepiemērotos ekstremālos apstākļos (piemēram sauna, ārā).

SIA “PAA” apņemas diagnosticēt defekta novēršanas iespējas 3 darba dienu laikā no tā pieteikšanas brīža, kā arī novērst defektu 7 darba dienu laikā no tā diagnosticēšanas brīža.

Pieļaujamā garuma un platuma robežnovirze līdz 1 m ±5mm, virs 1 m +5/-10mm.

SIA PAA ir tiesīga nebūtiski mainīt produkta konstrukciju, nenorādot to instrukcijā.

