

Cenu Iapa 2016



Garantija

Visai PAA ražotajai produkcijai (vannām, izlietnēm, dušas paliktniem)

– 5 gadu garantija lietošanai mājas apstākļos.

Visai PAA ražotajai produkcijai (vannām, izlietnēm, dušas paliktniem), kas iegādāta izmantošanai sabiedriskās vietās – 2 gadu garantija.

Vannu masāžas sistēmām – 4 gadu garantija gadījumā, ja vannu ar masāžas sistēmu uzstāda PAA vannu serviss.

Vannu masāžas sistēmām – 2 gadu garantija gadījumā, ja vannu ar masāžas sistēmu uzstāda klients patstāvīgi.

Noplūdēm-pārplūdēm un sifoniem – 2 gadu garantija.

Garantija attiecas uz produkcijas funkcionālo un virsmas kvalitāti un ražošanas defektiem.

Garantija nav spēkā:

- izstrādājuma dabīgā nolietojuma gadījumos;
- ja izstrādājums ticis mehāniski bojāts vai pārveidots, vai izmantots nepiemērotos apstākļos (piemēram, saunā, salā)
- ja nav ievērotas uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas.
- ja izstrādājumi transportēti neatbilstošā iepakojumā.

PAA produkcija ir ražota atbilstoši ES normām un ir marķēta ar CE zīmi.

PAA patur tiesības nebūtiski izmainīt produkcijas vizuālo izskatu un konstrukciju.

Pieļaujamās garuma un platumā robežnovirzes: līdz 1 m +/- 5 mm, virs 1 m -5/+10 mm

PAA produkcijas artikulu skaidrojums:

1.Krāsu izvēle = xx

00=produkcija baltā krāsā

01= krāsaina produkcija

Veicot pasūtījumu, artikula beigās xx vietā jānorāda izvēlētais kods – 00 vai 01.

Pasūtot krāsainu produkciju, krāsas nosaukums jānorāda piezīmēs.

Cenas norādītas EUR ar PVN 21%.

Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta


Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina

**INFINITY**


1800 x 800 mm
h= 600 mm
Tilpums: 300 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

**AMORE**


1600 x 850 mm
h= 715 mm
Tilpums: 260 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

**FELICE**

1945 x 830 mm
h= 715 mm
Tilpums: 280 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

**DOLCE**

1800 x 900 mm
h= 650 mm
Tilpums: 260 l
Integrēta noplūde-
pārplūde



Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


ARIETTA


1600 x 760 mm
h= 600 mm
Tilpums: 212 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

Akrila vanna

1250

1550

VAAT/xx


ARIA


1740 x 840 mm
h= 600 mm
Tilpums: 212 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

Akrila vanna

1250

1550

VAAR/xx


OPERA

1850 x 850 mm
h= 600 mm
Tilpums: 260 l
Integrēta noplūde-
pārplūde


Akrila vanna

1350

1650

VAOPE/xx

Vannas sifona apakšējai daļai ir nepieciešams padziļinājums grīdā (skat. uzstādīšanas instrukciju)



Vannas modelis Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ANDANTE
1900 x 900 mm
h= 670 mm
Tilpums: 260 l

Akrila vanna ar koka kājām un noplūdi-pārplūdi

1250

1675

VAAN/xx+ SIFVANP

Papildus:

Iebūvēta akrila vanna ar rāmi

630

910

VAANIEB/xx

Noplūde-pārplūde

70

70

SIFVANP


Maisītājkraņu caurumu urbšana iebūvējamai vannai

50

50

RURBPB

PROFIHEAT slānis vannai iekļauts cenā



BEL CANTO
1800 x 850 mm
h= 740 mm
Tilpums: 245 l

Akmens masas vanna

1110

1420

VABEL/xx

Hromēta noplūde-pārplūde "push-open"

150

150

SIFVBELM/H

KOPĀ**1260****1570**

Papildus:

Nerūsējošā tērauda maisītājkraņu balsti

425

425


DEVBVIC/NT

Noplūde-pārplūde

70

70

SIFVARGP



STEP
1700 x 890 mm
h= 650 mm
Tilpums: 375 l

Akmens masas vanna

1105

1420

VASTE/xx

Noplūde-pārplūde

50

50

SIFVARGRP

KOPĀ**1155****1470**


Papildus:

Maisītājkraņu caurumu urbšana

50

50

RURBPB



Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

**ORGANIC**

2210 x 1350 mm

h= 730 mm

Tilpums: 240 l

Vanna ar noplūdi-pārplūdi


1300

2100

VAORG/xx

PROFIHEAT slānis vannai iekļauts cenā

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)

**BARCAROLA**

2000 x 1500 mm

h= 780-840 mm

Tilpums: 500 l

Vanna ar finierētu koka pamatni

2700

3800


VABAR/xx

un nerūsējošā tērauda lokiem, noplūdi-pārplūdi

PROFIHEAT slānis vannai iekļauts cenā

Nerūsējošā tērauda loki nav iespējami, ja maisītāji atrodas uz vannas malas

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



RONDO
Ø 1900 mm
h= 685 mm
Tilpums: 550 l



Akrila vanna ar rāmi	800	1150	VARO/xx
Noplūde-pārplūde	70	70	SIFVANP
KOPĀ	870	1220	

Papildus:

Priekšējais panelis 1/2 vannai	190	270	PAROA/xx
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK

PROFIHEAT slānis vannai iekļauts cenā

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)





Victoria
1700 x 830 x 610 mm
h= 730, 680 mm
Tilpums: 225 l

Akmens masas vanna ar koka kājām	1265	1700	VAVICK/xx
Akmens masas vanna ar STILO kājām	1205	1635	VAVICS/xx
Akmens masas vanna ar ANTICA kājām	1205	1635	VAVICA/xx

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	145	145	SIFVICM/H
Bronzas noplūde-pārplūde	305	305	SIFVICM/B
Zeltīta noplūde-pārplūde	305	305	SIFVICM/Z
Nerūsējošā tērauda maisītājkraņu balsti	425	425	DEVVIC/NT
ANTICA kāju pārklāšana ar hroma krāsu	650	650	RMET/H
ANTICA kāju pārklāšana ar bronzas krāsu	650	650	RMET/B
ANTICA kāju pārklāšana ar zelta krāsu	650	650	RMET/Z




Vannas modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina

VARIO SILK

1750-1800 x 800 mm
h= 650 mm
Tilpums: 240 l
Integrēta noplūde-
pārplūde

SilkStone vanna 1750-1800 x 800 mm	1900		VAVARS/xx
Viena stūra apaļošana (A, B, C, D)	55		RVST/y
Individuāla vannas virsmas modelēšana (max 2500 x 1000 mm)	cena pēc pieprasījuma		


VARIO GRANDE

1750 - 1850 x 800 mm
h= 640 mm
Tilpums: 240 l

Akmens masas vanna 1850x800 mm	815	960	VAVARGR/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	870	1015	
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	925	1070	
Vanna ar 3 noapaļotiem stūriem	980	1125	
Vanna ar 4 noapaļotiem stūriem	1035	1180	

Papildus:

Noplūde-pārplūde	50	50	SIFVVARGRP
Vannas saīsināšana (min 1750 mm)	55	55	RVSA
Viena stūra apaļošana (A, B, C, D)	55	55	RVST/y



1850 - 1750 mm




1800 mm



1800 mm



1750 mm


VARIO LONG

1700 - 1600 x 750 mm
h= 630 mm
Tilpums: 220 l

Akmens masas vanna 1700x750 mm	675	815	VAVARL/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	730	870	
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	785	925	
Vanna ar 3 noapaļotiem stūriem	840	980	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	115	115	SIFVVARM/H
Noplūde-pārplūde*	30	30	SIFVVARP
Vannas saīsināšana (min 1600 mm)	55	55	RVSA
Viena stūra apaļošana (A, B, C, D)	55	55	RVST/y

* Vannas Vario Long minimālais garums 1610 mm



1700-1600 mm




1660 mm



1680 mm



1680 mm



Vannas modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina


VARIO
1600 - 1500 x 750 mm
h= 565 mm
Tilpums: 200 l



1600-1500 mm



1560 mm



1580 mm



1580 mm

Akmens masas vanna 1600x750 mm

560

680

VAVAR/xx

Vanna ar 1 noapaļotu stūri

615

735

Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem

670

790

Vanna ar 3 noapaļotiem stūriem

725

845

Vanna ar 4 noapaļotiem stūriem

780

900

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde

115

115

SIFVARM/H

Noplūde-pārplūde *

30

30

SIFVARP

Vannas saīsināšana (min 1500 mm)

55

55

RVSA




Viena stūra apaļošana (A, B, C, D)

55

55

RVST/y

* Vannas Vario minimālais garums 1510 mm



VARIO ROUND
1660 x 750 mm
h= 630 mm
Tilpums: 220 l

Akmens masas vanna 1660x750 mm

880

1025

VAVARR/xx

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde

115

115




SIFVARM/H

Noplūde-pārplūde

30

30

SIFVARP


Stūru noapaļojumu apzīmējumi VARIO kolekcijas vannām

Pievērsiet uzmanību noplūdes-pārplūdes novietojumam vannā


VARIO LONG, VARIO

Vannām VARIO LONG & VARIO noplūde-pārplūde novietota simetriski starp C-D stūriem;


VARIO SILK, VARIO GRANDE

Vannām VARIO SILK & VARIO GRANDE noplūde-pārplūde novietota simetriski starp B-C stūriem.

Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




RUMBA
1570 x 1570 mm
h= 660 mm
Tilpums: 335 l

Akrila vanna ar rāmi	610	880	VARU/xx
Priekšējais panelis	160	320	PARUA/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	793	1223	

Papildus:

Akmens masas rokturis	130	130	DEVORORU/01
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)




BOLERO
1450 x 1450 mm
h= 685 mm
Tilpums: 265 l

Akrila vanna ar rāmi	510	730	VABO/xx
Priekšējais panelis	160	320	PABOA/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	693	1073	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs	140	140	DEVDTBO/NT
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta

Krāsaina

Balta / Krāsaina




CAMILLA
1370 x 1370 mm
h= 660 mm
Tilpums: 235 l

Akrila vanna ar rāmi	440	640	VACA/xx
Priekšējais panelis	130	280	PACAA/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	593	943	

Papildus:

Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



L (labā puse)

CELLO
1700 x 1100 mm
h= 630 mm
Tilpums: 220 l




Akrila vanna ar rāmi (labā / kreisā puse)	462	655	VACE/L/xx; VACE/K/xx
Priekšējais panelis - (labais / kreisais)	120	280	PACEA/L/xx; PACEA/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	605	958	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs	140	140	DEVDTCE/NT
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



K (kreisā puse)

Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



L (labā puse)

MAMBO

1650 x 980 mm

h= 660 mm

Tilpums: 220 l



K (kreisā puse)




Akrila vanna ar rāmi (labā / kreisā puse)	440	655	VAMA/L/xx; VAMA/K/xx
Priekšējais panelis - (labais / kreisais)	130	330	PAMAA/L/xx; PAMAA/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	593	1008	



Papildus:

Divdaļīga 3 mm stikla dušas sienīņa	305	305	76L801002Z1; 76P801002Z1
Viendaļīga 6 mm stikla dušas sienīņa	320	320	7QLMO100Y1; 7QRMO100Y1
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliņiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



K



L

K (kreisā puse)

**RIGONDA**

1800 x 1100 x 700 mm

h= 600 mm

Tilpums: 285 l



L (labā puse)

Akrila vanna ar rāmi (labā / kreisā puse)	530	735	VARI/L/xx; VARI/K/xx
Priekšējais panelis (labais / kreisais)	130	255	PARIA/L/xx; PARIA/K/xx
Gala panelis 700 mm (labais / kreisais)	65	100	PARIG/L/xx; PARIG/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	748	1113	



Papildus:

Nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs	140	140	DEVDTRI/NT
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliņiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



K



L

Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



VIOLETTA
1550 x 1000 mm
h= 630 mm
Tilpums: 200 l





L (labā puse)

Akrila vanna ar rāmi (labā / kreisā puse)	360	555	VAVT/L/xx; VAVT/K/xx
Priekšējais panelis (labais / kreisais)	100	170	PAVTA/L/xx; PAVTA/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	483	748	

Papildus:

Akmens masas rokturis (labais / kreisais)	60	60	DEVROVT/L/01; DEVROVT/K/01
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliņiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



K (kreisā puse)



VIOLA
1540 x 1000 mm
h= 645 mm
Tilpums: 225 l





L (labā puse)

Akrila vanna ar rāmi (labā / kreisā puse)	395	555	VAVL/L/xx; VAVL/K/xx
Priekšējais panelis (labais / kreisais)	100	170	PAVLA/L/xx; PAVLA/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	518	748	

Papildus:

Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneliņiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



Vannas modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



TRE

1500 x 1000 mm


h= 640 mm

Tilpums: 240 l




L (labā puse)

Akmens masas vanna (labā / kreisā puse)	495	640	VATRE/L/xx; VATRE/K/xx
Zemais panelis	30	35	PATREM/xx
Noplūde-pārplūde	25	25	SIFVUNOP
KOPĀ	550	700	
Papildus:			
Augstais panelis (labais / kreisais)	100	130	PATREA/L/xx; PATREA/K/xx



K

L



K (kreisā puse)



TRE GRANDE

1700 x 1000 mm


h= 650 mm

Tilpums: 270 l




L (labā puse)

Akmens masas vanna (labā / kreisā puse)	550	680	VATREGR/L/xx; VATREGR/K/xx
Zemais panelis	30	35	PATREGRM/xx
Noplūde-pārplūde	25	25	SIFVUNOP
KOPĀ	605	740	
Papildus:			
Augstais panelis (labais / kreisais)	115	145	PATREGRAL/xx; PATREGRA/K/xx



K

L




Vannas modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina


FANFARA
1850 x 1100 mm
h= 665 mm
Tilpums: 310 l


Akrila vanna ar rāmi	580	830	VAFA/xx
Priekšējais panelis	140	255	PAFAA/xx
Gala panelis (labais / kreisais)	90	125	PAFAG/L/xx; PAFAG/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	833	1233	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda rokturi (2 gb.)	145	145	DEVROFA/NT
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF



Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)




PRELUDE
1800 x 800 mm
h= 620 mm
Tilpums: 260 l


Akrila vanna ar rāmi	412	605	VAPRE/xx
Priekšējais panelis	110	240	PAPREA/xx
Gala panelis (labais / kreisais)	60	100	PAPREG/L/xx; PAPREG/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	605	968	

Papildus:

Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF



Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)




ACCORD
1700 x 850 mm
h= 630 mm
Tilpums: 245 l

Akrila vanna ar rāmi	407	605	VAAC/xx
Priekšējais panelis	110	215	PAACA/xx
Gala panelis (labais / kreisais)	65	100	PAACG/L/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	605	943	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda dvieļu turētājs	115	115	DEVDTAC/NT
Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF



Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)



Vannas modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina



SONATA
1700 x 750 mm
h= 600 mm
Tilpums: 230 l

Akrila vanna ar rāmi	370	570	VASO/xx
Priekšējais panelis	95	185	PASOA/xx
Gala panelis (labais / kreisais)	45	100	PASOG/L/xx; PASOG/K/xx
Noplūde-pārplūde	23	23	4015211285357
KOPĀ	533	878	

Papildus:

Maisītājkraņu caurumu urbšana vannā	30	30	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	70	70	RPROF

Vannu ir iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skatīt 18. lpp.)




ECOLINE
1680 x 690 X 600 mm
h= 570 mm
Tilpums: 190 l

Akrila vanna ar balsta kājām	215		VAECO/00
Priekšējais panelis	55		PAEOA/00
Gala panelis	45		PAEOG/00
Noplūde-pārplūde	23		4015211285357
KOPĀ	338		

Papildus:

Nerūsējošā tērauda rokturi (2 gb.)	60		DEVROECO/NT
------------------------------------	----	--	-------------




UNO
1500 x 750 mm
h= 640 mm
Tilpums: 210 l

Akmens masas vanna	450	590	VAUNO/xx
Zemais panelis	30	35	PAUNOM/xx
Noplūde-pārplūde	25	25	SIFVUNOP
KOPĀ	505	650	

Papildus:

Augstais priekšējais panelis	100	130	PAUNOA/xx
Hromēta noplūde-pārplūde	115	115	SIFVARM/H



Vannas modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina

UNO GRANDE

1700 x 750 mm

h= 640 mm

Tilpums: 240 l

Akmens masas vanna

485

625

VAUNOGR/xx

Zemais panelis

30

35

PAUNOGRM/xx

Noplūde-pārplūde

25

25

SIFVUNOP

KOPĀ
540
685

Papildus:

Augstais priekšējais panelis

115

145



PAUNOGRAM/xx

Hromēta noplūde-pārplūde

115

115

SIFVARM/H


VERSO

1700 x 750 mm

h= 640 mm

Tilpums: 225 l

Akmens masas vanna ar paneli

585

725

VAVER/xx+PAVERM/xx

Akmens masas vanna ar lādi

695

840

VAVER/xx+PAVERLAD/xx

Papildus:

Noplūde-pārplūde

30

30




SIFWARP

Stūra noapaļošana (A, D)

55

55

RVST/y


Stūru noapaļojumu apzīmējumi VERSO vannai

VERSO vannai ir iespējams noapaļot tikai A & D stūrus.

Noplūde-pārplūde ir novietota simetriski starp B & C stūriem.

K (kreisā puse)

ECOPLUS

1500 x 800 X 600 mm

h= 600 mm

Tilpums: 180 l

Akrila vanna ar balsta kājām (labā / kreisā puse)

295

VAECOP/L/00; VAECOP/K/00

Priekšējais panelis (labais / kreisais)

70

PAECOPA/L/00; PAECOPA/K/00

Gala panelis 600 mm (labais / kreisais)

45

PAECOPG/L/00; PAECOPG/K/00



Noplūde-pārplūde


23

4015211285357

KOPĀ
433


L (labā puse)



	Masāžas sistēma	Specifikācija	Cena EUR	Art. NR.
	HYDRO CLASSIC	Ūdens masāžas sistēma	550	MSHCL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums (ar pneimatisku vadību)	185	DEMZAP
	HYDRO-AERO- CLASSIC	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	890	MSHACL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums (ar pneimatisku vadību)	185	DEMZAP
	NANO VITALITY	Ūdens masāžas sistēma	1290	MSNAVI/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums (ar elektronisku vadību)	185	DEMZAE
		Chromotherapy zemūdens LED apgaismojums	530	DEMHR
	NANO RELAX	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	1800	MSNARE/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums (ar elektronisku vadību)	185	DEMZAE
		Chromotherapy zemūdens LED apgaismojums	530	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Ūdens masāžas sistēma	2350	MSNADY/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums (ar elektronisku vadību)	185	DEMZAE
		Chromotherapy zemūdens LED apgaismojums	530	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	3590	MSNAEX/H
		Chromotherapy zemūdens LED apgaismojums iekļauts cenā		

MASĀŽAS SISTĒMU PAPILDAPRĪKOJUMS

1 - 3 kW ūdens sildītājs	200	DEMUS1-3
Ūdens uzpilde caur sprauslām	65	DEMUZSP

Ar masāžas sistēmu iespējams aprīkot visas akrila vannas, izņemot vannas Aria, Arietta, Opera, Ecoplus, Ecoline.


Masāžas vannas cena = vannas cena + masāžas sistēmas cena

Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina




INFINITY 500
500 x 500 mm
h= 300 mm

Izlietne INFINITY 500 W	600		IINF500W/00
Izlietne ar spoguļskapi INFINITY 500 WM	1600		IINF500WM/00



INFINITY 500 W




INFINITY 500 WM



INFINITY DUO
1350 - 1650 x 370 mm
h= 300 mm

Izlietne INFINITY DUO W	950		IINFWW/00
Spoguļis INFINITY M 1650x550 mm	1000		IINFM



INFINITY DUO W




ROUND ON
uz virsmas liekama izlietne
Ø 410 mm
h= 140 mm
Izlietnei nav pārplūdes




Akmens masas izlietne	150	185	IROON/xx
SilkStone izlietne	185		IROSON/00
Graphite izlietne		320	IROSON/01



AMORE
uz virsmas liekama izlietne
600 x 370 mm
h= 190 mm
Izlietnei nav pārplūdes

Akmens masas izlietne	240		IAMO/00
SilkStone izlietne	290		IAMS/00
Graphite izlietne		400	IAMS/01




Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina
ORGANIC IN virsnā iegriežama izlietne 690 x 480 mm izlietnei nav pārpludes	Akmens masas izlietne	140	200	IORG/xx
				
OPUS SILK IN virsnā iegriežama izlietne 520 x 320 mm h= 130 mm	SilkStone izlietne	145		IOPSIN/00
				
ROUND IN virsnā iegriežama izlietne Ø 460 mm h= 162 mm	Akmens masas izlietne	115	170	IROIN/xx
	SilkStone izlietne	145		IROSIN/00
	Graphite izlietne		260	IROSIN/01
				
OVO IN virsnā iegriežama izlietne 550 x 372 mm h= 170 mm	Akmens masas izlietne	115	170	IOVIN/xx
	SilkStone izlietne	145		IOVSIN/00
	Graphite izlietne		260	IOVSIN/01
				
BEL CANTO 800 x 470 mm h= 155 mm	Akmens masas izlietne	170	255	IBEL/xx
				
VICTORIA 1200 x 530 x 190 mm h= 875 mm	Akmens masas izlietne ar kājām	540	625	IVIC/xx+DEIKVIC/xx
	Izlietnes stiprinājuma kronšteini iekļauti cenā			
				

Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina



VARIO
600 x 470 mm
h= 150 mm

Akmens masas izlietne
Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem un skrūvju vietām




170	225	IVAR/xx
-----	-----	---------



LONG STEP 700
700 x 490 mm
h= 110 mm

Akmens masas izlietne
Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem un skrūvju vietām




170	225	ILS700/xx
-----	-----	-----------




LONG STEP 1000
1000 x 490 mm
h= 110 mm

Akmens masas izlietne	215	285	ILS1000/xx
Krāsoti kronšteini (balti vai satīna, 2 gb.)	45	45	IZKLS/xx
Nerūsējošā tērauda kronšteini (2 gb.)	170	170	IZKLS/NT




LONG STEP 1500
1500 x 490 mm
h= 110 mm


Akmens masas izlietne - kreisā puse	285	355	ILS1500/K/xx
Akmens masas izlietne - labā puse	285	355	ILS1500/L/xx
Akmens masas izlietne - simetriska	285	355	ILS1500/C/xx
Krāsoti kronšteini (balti vai satīna, 2 gb.)	45	45	IZKLS/xx
Nerūsējošā tērauda kronšteini (2 gb.)	170	170	IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L




LONG STEP 1500/C








LONG STEP DUO
2003 x 490 mm
h= 110 mm

Dubultā akmens masas izlietne	410	555	ILSW/xx
Krāsoti kronšteini (balti vai satīna, 3 gb.)	65	65	IZKLSW/xx
Nerūsējošā tērauda kronšteini (3 gb.)	255	255	IZKLSW/NT



Nerūsējošā tērauda kronšteini izlietnēm
Long Step 1000, Long Step 1500, Long Step DUO

	Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
			Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina
	MINI SAMBA 545 x 375mm h= 133 mm	Akmens masas izlietne	105	170	IMSA/xx
		Kronšteini, balti (2 gb.)	20	20	IZKSA/xx
			 Izlietnes stiprinājuma kronšteini		
	SAMBA 695 x 375mm h= 133 mm	Akmens masas izlietne	128	185	ISA/xx
		Kronšteini, balti (2 gb.)	20	20	IZKSA/xx
			 Izlietnes stiprinājuma kronšteini		
	MINI STEP 470 x 310mm h= 113 mm Izlietnei nav pārpludes	Akmens masas izlietne	90	165	IMST/xx
		Kronšteini, balti (2 gb.)	20	20	IZKMST/xx
		Maisītāju cauruma vieta tikai labajā pusē 	 Izlietnes stiprinājuma kronšteini		
	STEP 600 x 500 mm h= 120 mm	Akmens masas izlietne	140	210	ISTE/xx
		Kronšteini (2 gb.)	20	40	IZKTR/xx
			 Izlietnes stiprinājuma kronšteini		
	BETA 800 - 2600 x 540 mm h= 170 mm	Akmens masas izlietne 800 - 1000 mm	210	285	IB1000/xx
		Akmens masas izlietne 1001 - 1500 mm	260	350	IB1500/xx
		Akmens masas izlietne 1501 - 2000 mm	350	450	IB2000/xx
		Akmens masas izlietne 2001 - 2600 mm	450	550	IB2600/xx
		Krāsoti kronšteini (balti vai satīna, 2 gb.)	35	35	IZKL/xx
		Nerūsējošā tērauda kronšteini (2 gb.)	85	85	IZKL/NT
		Izlietni Beta iespējams pasūtīt pēc individuāla izmēra no 800 - 2600 mm 	 Izlietnes stiprinājuma kronšteini (liektie)		


Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina



BETA DUO
1620- 3000 x 540 mm
h= 170 mm

Akmens masas izlietne 1620 - 2000 mm	380	500	IBW2000/xx
Akmens masas izlietne 2001 - 2500 mm	465	600	IBW2500/xx
Akmens masas izlietne 2501 - 3000 mm	560	700	IBW3000/XX
Krāsoti kronšteini (balta vai satīna, 3 gb.)	50	50	IZKLW/xx
Nerūsējošā tērauda kronšteini (3 gb.)	130	130	IZKLW/NT

Izlietni Beta Duo iespējams pasūtīt pēc individuāla izmēra no 1620 - 3000 mm




Izlietnes stiprinājuma
kronšteini (liektie)




DELTA
600 x 460 mm
900 x 460 mm
1200 x 460 mm
h= 180 mm


Akmens masas izlietne - 600 mm	130	185	IDE600/xx
Akmens masas izlietne - 900 mm - labajā pusē	145	215	IDE900/L/xx
Akmens masas izlietne - 900 mm - kreisajā pusē	145	215	IDE900/K/xx
Akmens masas izlietne - 1200 mm - simetriska	170	240	IDE1200/xx
Krāsoti kronšteini (balta vai satīna, 2 gb.)	35	35	IZKL/xx
Nerūsējošā tērauda kronšteini (2 gb.)	85	85	IZKL/NT




DELTA 600



DELTA 900/K



DELTA 900/L



DELTA 1200/C



Izlietnes stiprinājuma
kronšteini (liektie)

Izlietnes modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR.
		Balta	Krāsaina	Balta / Krāsaina


**CLARO GRANDE**

600 x 750 mm
h= 100 mm

Maksimālais veļas
mašīnas
dziļums 600 mm
Izlietnei nav pārplūdes



Akmens masas izlietne ar ziepju trauku	185	250	ICLAGR/xx
Izlietnes stiprinājuma kronšteini (2 gb.)	40	60	IZKCLAGR/xx
KOPĀ	225	310	
Papildus:			
Sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu (balts)	10	10	1250047
Ziepju trauks	20	30	DEIZTCLAGR/xx



Leņķveida kronšteini


**CLARO**

600 x 600 mm
h= 90 mm

Maksimālais veļas
mašīnas
dziļums 470 mm
Izlietnei nav pārplūdes



Akmens masas izlietne ar ziepju trauku	155	200	ICLA/xx
Izlietnes stiprinājuma kronšteini (2 gb.)	30	40	IZKCLA/xx
KOPĀ	185	240	
Papildus:			
Sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu (balts)	10	10	1250047
Ziepju trauks	20	30	DEIZTCLA/xx



Leņķveida kronšteini


**CLARO MINI**

600 x 500 mm
h= 90 mm

Maksimālais veļas
mašīnas
dziļums 370 mm
Izlietnei nav pārplūdes



Akmens masas izlietne ar ziepju trauku	155	200	ICLAMI/xx
Izlietnes stiprinājuma kronšteini (2 gb.)	30	40	IZKCLAMI/xx
KOPĀ	185	240	
Papildus:			
Sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu (balts)	10	10	1250047
Ziepju trauks	20	30	DEIZTCLAMI/xx



Leņķveida kronšteini

Izlietnes modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta

Krāsaina*

Balta / Krāsaina

OPUS SILK 800 x 450 x 110



SilkStone virsma ar izlietni
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)

315

420

IOPS80x45x11/xx

30


30

IZKSS400/00


48

60

DEIWPSS/xx



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

OPUS SILK 1200 x 450 x 25



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni centrā
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)

320

440

IOPS120x45x2.5/L/00

320

440

IOPS120x45x2.5/K/00

320

440

IOPS120x45x2.5/C/00

30


30

IZKSS400/00


72

90


DEIWPSS/00



OPUS SILK 1200 x 450 x 25/K




OPUS SILK 1200 x 450 x 25/C



OPUS SILK 1200 x 450 x 25/L



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

OPUS SILK 1200 x 450 x 150



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni centrā
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)
Dvieļu turētājs

420

550

IOPS120x45x15/L/00

420

550

IOPS120x45x15/K/00

420

550

IOPS120x45x15/C/00

30

30

IZKSS400/00

72


90

DEIWPSS/00


40

40


DEITHSS




OPUS SILK 1200 x 450 x 150/K




OPUS SILK 1200 x 450 x 150/C



OPUS SILK 1200 x 450 x 150/L



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

*Pasūtīt krāsainu izlietni, virsma un sienas līste būs krāsainas, bet izlietnes bļoda baltā krāsā

Izlietnes modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta


Krāsaina*

Balta / Krāsaina


OVO SILK 800 x 500 x 110



SilkStone virsma ar izlietni	350	450	IOVS80x50x11/00
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)	30	30	IZKSS400/00
Sienas līste (h=30 mm)	48	60	DEIWPSS/00



Leņķveida kronšteini




Izlietnes bļodas izmēri


OVO SILK 1200 x 500 x 25



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē	355	485	IOVS120x50x2.5/L/00
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē	355	485	IOVS120x50x2.5/K/00
SilkStone virsma ar izlietni centrā	355	485	IOVS120x50x2.5/C/00
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)	30	30	IZKSS400/00
Sienas līste (h=30 mm)	72	90	DEIWPSS/00




OVO SILK 1200 x 500 x 25/K





OVO SILK 1200 x 500 x 25/C



Leņķveida kronšteini



OVO SILK 1200 x 500 x 25/L




Izlietnes bļodas izmēri


OVO SILK 1200 x 500 x 150



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē	455	590	IOVS120x50x15/L/00
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē	455	590	IOVS120x50x15/K/00
SilkStone virsma ar izlietni centrā	455	590	IOVS120x50x15/C/00
Kronšteini 400 mm, balti (2 gb.)	30	30	IZKSS400/00
Sienas līste (h=30 mm)	72	90	DEIWPSS/00
Dvielju turētājs	40	40	DEITHSS




OVO SILK 1200 x 500 x 150/K





OVO SILK 1200 x 500 x 150/C



Leņķveida kronšteini



OVO SILK 1200 x 500 x 150/L



Izlietnes bļodas izmēri

*Pasūtot krāsainu izlietni, virsma un sienas līste būs krāsainas, bet izlietnes bļoda baltā krāsā

Izlietnes modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta

Krāsaina*

Balta / Krāsaina

OVO SILK DUO 1400 x 500 x 150



SilkStone virsma ar divām izlietnes bļodām
Kronšteini 400 mm, balti (3 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)
Dviļu turētājs

675

800

IOVSW140x50x15/00

45

45

IZKSS400/00

84


105

DEIWPSS/00


40

40

DEITHSS



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

CREDO SILK 1200 x 600 x 25



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē
Kronšteini 480 mm, balti (2 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)

420

540

ICRS120x60x2.5/L/00

420

540

ICRS120x60x2.5/K/00

30


30

IZKSS480/00


72

90

DEIWPSS/00




CREDO SILK 1200 x 600 x 25/K



CREDO SILK 1200 x 600 x 25/L



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

CREDO SILK 1200 x 600 x 150



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē
Kronšteini 480 mm, balti (2 gb.)
Sienas līste (h=30 mm)
Dviļu turētājs

520

650

ICRS120x60x15/L/00

520

650

ICRS120x60x15/K/00

30

30

IZKSS480/00

72


90

DEIWPSS/00


40

40

DEITHSS




CREDO SILK 1200 x 600 x 150/K



CREDO SILK 1200 x 600 x 150/L



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

*Pasūtīt krāsainu izlietni, virsma un sienas līste būs krāsainas, bet izlietnes bļoda baltā krāsā

Izlietnes modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.

Balta


Krāsaina*

Balta / Krāsaina


PIANO SILK 1500 x 600 x 25



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē	490	640	IPIAS150x60x2.5/L/00
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē	490	640	IPIAS150x60x2.5/K/00
Kronšteini 480 mm, balti (3 gb.)	45	45	IZKSS480/00
Sienas līste (h=30 mm)	90	110	DEIWPSS/00




PIANO SILK 1500 x 600 x 25/L



PIANO SILK 1500 x 600 x 25/L



Leņķveida kronšteini




Izlietnes bļodas izmēri


PIANO SILK 1500 x 600 x 150



SilkStone virsma ar izlietni labajā pusē	620	780	IPIAS150x60x15/L/00
SilkStone virsma ar izlietni kreisajā pusē	620	780	IPIAS150x60x15/K/00
Kronšteini 480 mm, balti (3 gb.)	45	45	IZKSS480/00
Sienas līste (h=30 mm)	90	110	DEIWPSS/00
Dvieļu turētājs	40	40	DEITHSS




PIANO SILK 1500 x 600 x 150/L



PIANO SILK 1500 x 600 x 150/L



Leņķveida kronšteini



Izlietnes bļodas izmēri

*Pasūtot krāsainu izlietni, virsma un sienas līste būs krāsainas, bet izlietnes bļoda baltā krāsā

Dušas paliktņu sērija

Specifikācija

Cena EUR

Balts

Krāsains


Art. NR.

Balts / Krāsains




CLASSIC KV
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
h= 165 mm


CLASSIC KV80 komplekts	154	195	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 komplekts	160	203	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 komplekts	239	281	KDPCLKV100/xx
Noplūde TURBOFLOW	17	17	3389700062103



CL KV 80



CL KV 90




CL KV 100




CLASSIC RO
800 x 800 mm
900 x 900 mm
1000 x 1000 mm
h= 165 mm


CLASSIC RO 80 R 550 komplekts	154	195	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 komplekts	160	203	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 komplekts	160	203	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 komplekts	239	281	KDPCLRO100/xx
Noplūde TURBOFLOW	17	17	3389700062103




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 100 R 550



CL RO 90 R 500



Noplūde TURBOFLOW
D 90 mm (54 litri/minūtē)

Komplektā ietilpst: akmens masas paliktņis, panelis ar stiprinājumiem un 4 regulējamas kājas.

Dušas paliktņu sērija

Specifikācija

Cena EUR

Balts

Krāsains


Art. NR.

Balts / Krāsains




ART KV
800x800 mm
900x900 mm
1000x1000 mm
h= 135 mm


ART KV80 komplekts	154	195	KDPARTKV80/xx
ART KV90 komplekts	160	203	KDPARTKV90/xx
ART KV100 komplekts	239	281	KDPARTKV100/xx
Noplūde TURBOFLOW D 90 mm	17	17	3389700062103



ART KV 80



ART KV 90




ART KV 100




ART RO
800x800 mm
900x900 mm
1000x1000 mm
h= 135 mm


ART RO80 R550 komplekts	154	195	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 4W komplekts	160	203	KDPARTRO90R550W/xx
ART RO90 R500 komplekts	160	203	KDPARTRO90R500/xx
ART RO100 R 550 komplekts	239	281	KDPARTRO100/xx
Noplūde TURBOFLOW D 90 mm	17	17	3389700062103




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550 4 W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Noplūde TURBOFLOW
D 90 mm (54 litri/minūte)

Komplektā ietilpst: akmens masas paliktņis, panelis ar stiprinājumiem un 5 regulējamas kājas.

Dušas paliktņu
sērija

Specifikācija

Cena EUR

Balts

Krāsains


Art. NR.

Balts / Krāsains




ART
800 x 1200 mm
900 x 1200 mm
h= 135 mm

ART 80x120 komplekts	239	281	KDPPART80X120K/xx
ART 90x120 komplekts	267	310	KDPART90X120K/xx
Noplūde TURBOFLOW D 90 mm	17	17	3389700062103



ART 80 x 120




ART 90 x 120




LARGO
800 x 1000 mm
800 x 1400 mm
800 x 1600 mm
800 x 1700 mm
h= 135 mm


LARGO 80x100 komplekts	239	281	KDPLARG80x100/xx
LARGO 80x140 komplekts	280	330	KDPLARG80x140/xx
LARGO 80x160 komplekts	320	380	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80x170 komplekts	340	405	KDPLARG80x170/xx
Noplūde TURBOFLOW D 90 mm	17	17	3389700062103




LARGO 80 x 100



LARGO 80 x 140



LARGO 80 x 160



LARGO 80 x 170



Noplūde TURBOFLOW
D 90 mm (54 litri/minūte)

Komplektā ietilpst: akmens masas paliktņis, panelis ar stiprinājumiem un 5-6 regulējamas kājas.

