


පිටු

Cenu lapa 2020/21



SATURS

Brīvēstāvošas vannas

INFINITY
1800 × 800 mm



4. lpp.

AMORE
1600 × 850 mm



4. lpp.

FELICE
1945 × 830 mm



4. lpp.

DOLCE
1800 × 900 mm



4. lpp.

BELLA JAUNUMS!
1700 × 800 mm



5. lpp.

ARIETTA
1600 × 760 mm



5. lpp.

ARIA
1740 × 840 mm



5. lpp.

OPERA
1860 × 870 mm



5. lpp.

ANDANTE
1900 × 900 mm



6. lpp.

BEL CANTO
1800 × 850 mm



6. lpp.

STEP
1700 × 890 mm



6. lpp.

ORGANIC
2210 × 1350 mm



7. lpp.

RONDO
D 1900 mm



7. lpp.

VICTORIA
1700 × 830 mm



8. lpp.

DECO kolekcijas vannas

DECO NUDO
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO RIM
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO WALL
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO SHAPE (Made to Measure koncepts)
1660-2500 × 725-1250 mm



9. lpp.

Ieteikumi rasējuma
sagatavošanai Made to Measure
koncepta vannai DECO SHAPE
42. lpp.

VARIO kolekcijas vannas

VARIO
1500-1600 × 750 mm



10. lpp.

VARIO LONG
1600-1700 × 750 mm



10. lpp.

VARIO GRANDE
1750-1850 × 800 mm



11. lpp.

VARIO ROUND
1660 × 750 mm



11. lpp.

Stūra vannas

RUMBA
1570 × 1570 mm



12. lpp.

BOLERO
1450 × 1450 mm



12. lpp.

RIGONDA
1800 × 1100 mm



13. lpp.

CELLO
1700 × 1100 mm



13. lpp.

MAMBO
1650 × 980 mm



14. lpp.

TRE
1500 × 1000 mm



15. lpp.

TRE GRANDE
1700 × 1000 mm



15. lpp.

Taisnstūra vannas

UNO
1500 × 750 mm



16. lpp.

UNO GRANDE
1700 × 750 mm



16. lpp.

VERSO
1700 × 750 mm



16. lpp.

FANFARA
1850 × 1100 mm



17. lpp.

PRELUDE
1800 × 800 mm



17. lpp.

SONATA
1700 × 750 mm



18. lpp.

POLONAISE
1800 × 800 mm



18. lpp.

Masāžas sistēmas

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



19. lpp.

Made to Measure izlietnes

OPUS MINI / OPUS



20. lpp.

OPUS GRANDE



21. lpp.

STRETTO



22. lpp.

ROUND



23. lpp.

OVO



24. lpp.

PIANO



25. lpp.

CREDO



25. lpp.

Pasūtījuma forma
Made to Measure
izlietnēm

26. lpp.

Izlietnes ar pielāgojamu garumu

FLOW 450



27. lpp.

FLOW 500



27. lpp.

METĀLA KĀJAS ar Silkstone® virsmu un izlietni

MF DECO 450



28. lpp.

MF DECO 500



28. lpp.

ROUND PLUS MF



29. lpp.

Izlietnes

DECO



30. lpp.

BELLA
JAUNUMS!



30. lpp.

AMORE



30. lpp.

ROUND ON



30. lpp.

BEL CANTO



30. lpp.

VARIO



31. lpp.

OVO IN



31. lpp.

ROUND IN



31. lpp.

OPUS IN



31. lpp.

ORGANIC IN



31. lpp.

LONG STEP
izlietņu sērija



32. lpp.

SAMBA
izlietņu sērija



33. lpp.

STEP
izlietņu sērija



33. lpp.

VICTORIA



33. lpp.

BETA



34. lpp.

DELTA



34. lpp.

CLARO
izlietņu sērija



35. lpp.

Mazās izlietnes DO-RE-MI

DO



36. lpp.

RE



36. lpp.

MI



36. lpp.

Skapītis OVO izlietnei



24. lpp.

Masīvkoka virsmas SOLID



31. lpp.

Akmens masas dušas paliktņi

CLASSIC KV



37. lpp.

CLASSIC RO



37. lpp.

CLASSIC NEW
JAUNUMS!



37. lpp.

ART KV



38. lpp.

ART RO



38. lpp.

ART



39. lpp.

LARGO



39. lpp.

Made to Measure dušas paliktņi CRAFT



40. lpp.



Pasūtījuma forma
Made to Measure
dušas paliktņim
CRAFT

41. lpp.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



INFINITY

1795 × 795 mm
h = 620 mm
Tilpums: 300 l
Svars: 165 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons (komplektā)

Silkstone® vanna	3350		VAINFs/00
Silkstone® iebūvējama vanna (bez ārējām malām)	2550		VAINFsIEB/00
Balta Silkstone® vanna ar tonētiem sānu paneļiem	3850		VAINFs/02

Ar oša koka aksesuāru komplektu un *Technogel* pagalvi



AMORE

1600 × 850 mm
h = 715 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 162 / 127 / 175 kg
Integrēta
noplūde-pārplūde
push-open
un sifons (komplektā)

Akmens masas vanna	1600		VAAMO/00
Silkstone® vanna	1900	2180	VAAMS/xx
GRAPHITE vanna		2600	VAAMS/01



FELICE

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Tilpums: 280 l
Svars: 128 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons
(komplektā)

Silkstone® vanna	2100	2415	VAFES/xx
------------------	------	------	----------

FELICE vannas sifona apakšējai daļai ir nepieciešams 50 mm padziļinājums grīdā (uzstādīšanas instrukciju skatīt www.paa.lv)



DOLCE

1800 × 900 mm
h = 650 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 145 / 160 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons
(komplektā)

Silkstone® vanna	2200		VADOS/00
GRAPHITE vanna		2970	VADOS/01

JAUNUMS!

**BELLA**

1700 × 800 mm
h = 550 mm
Tilpums: 312 l
Svars: 110 kg
Integrēta
noplūde-pārplūde
push-open un sifons
(komplektā)

Akmens masas vanna

1650

VABELL/00

GRAPHITE vanna

2625


VABELS/01

Silkstone® vanna

1950

2235

VABELS/xx

**ARIETTA**

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Tilpums: 212 l
Svars: 41 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
(komplektā)


Akrila vanna

1320

1630*

VAAT/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse

**ARIA**

1740 × 840 mm
h = 600 mm
Tilpums: 212 l
Svars: 42 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
(komplektā)



Akrila vanna

1320

1630*

VAAR/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse

**OPERA**

1860 × 870 mm
h = 600 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 47 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
(komplektā)


Akrila vanna

1400

1655*

VAOPE/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse



**ANDANTE**

1900 × 900 mm
h = 670 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 73 / 38 kg

Specifikācija**Cena EUR**

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

Akrila vanna ar oša koka kājām un noplūdi-pārplūdi
Iebūvējama akrila vanna ar rāmi*

1400

1730

VAAN/xx+ SIFVANP

685

960

VAANIEB/xx

Papildus iebūvējamajai vannai:

Noplūde-pārplūde


60

60

SIFVANP

Profiheat slānis vannām ir iekļauts cenā

* Iebūvējamo vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)

**BEL CANTO**

1800 × 850 mm
h = 740 mm
Tilpums: 245 l
Svars: 100 kg

Akmens masas vanna

990

1225

VABEL/xx

Noplūde-pārplūde

55

55

SIFVVARGRP

KOPĀ**1045****1280**


Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde push-open

160

160

SIFVBELM/H

**STEP**

1700 × 890 mm
h = 650 mm
Tilpums: 375 l
Svars: 133 kg

Akmens masas vanna

990

1225

VASTE/xx

Noplūde-pārplūde

55

55

SIFVVARGRP

KOPĀ**1045****1280**


Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai

45

45

RURBPB



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

**ORGANIC**

2210 × 1350 mm
h = 730 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 70 kg

GPR kompozīta vanna ar noplūdi-pārplūdi


1600

2195

VAORG/xx

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)

**RONDO**

ø 1900 mm
h = 685 mm
Tilpums: 550 l
Svars: 85 kg



Akrila vanna ar rāmi

1195

1585

VARO/xx

Noplūde-pārplūde

60

60

SIFVANP

KOPĀ

1255

1645

Papildus:

Priekšējais panelis 1/2 vannai

250

350

PAROA/xx

Urbumi jāucējkrānu uzstādīšanai


45

45

RURBAK

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



kājas
WOODEN

VICTORIA

1700 × 830 × 610 mm
h = 730, 680 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 84 / 80 kg

Akmens masas vanna, akmens masas kājas ANTICA

1235

1685

VAVICA/xx

Akmens masas vanna, oša koka kājas WOODEN

1235

1685

VAVICK/xx

Silkstone® vanna:

Silkstone® vanna, Silkstone® kājas ANTICA

1855

VAVISS/00

Silkstone® vanna, GRAPHITE kājas ANTICA

1995

VAVISG/00

Silkstone® vanna, oša koka kājas WOODEN

1855

VAVISK/00

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde

170

170

SIFVVICM/H

Bronzas noplūde-pārplūde

285

285

SIFVVICM/B

Zeltīta noplūde-pārplūde

360

360



SIFVVICM/Z



kājas
ANTICA (Silkstone®)



kājas
ANTICA (GRAPHITE)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



DECO NUDO


1660 × 725 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 112 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons (komplektā)

Silkstone® vanna

1550

1800

VADENUS/xx



DECO RIM

1660 × 815 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 110 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons (komplektā)

Silkstone® vanna (bez divieļu turētāja)

1800

VADERIS/00

Silkstone® vanna (divieļu turētājs kreisajā pusē)


1800

VADERIS/K/00

Silkstone® vanna (divieļu turētājs labajā pusē)

1800

VADERIS/L/00



DECO WALL

1660 × 810 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 120 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons (komplektā)


Silkstone® vanna*

1800

VADEWAS/00

* Urbumi jāucē krānu uzstādīšanai ir iekļauti cenā. Urbumu vieta jānorāda rasējumā.

Uzmanību! Minimālais jāucē krānu attālums no sienas ir 50 mm. Saskaņā ar ES nozares standartu, ne visi jāucē krāni ir piemēroti novietošanai uz šīs vannas malas.



DECO SHAPE

*Made to Measure
concepts*

1660-2500 × 725-1250 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 130 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*
un sifons (komplektā)

Silkstone® vanna, 1660-1800 × 725-850 mm*

1995

VADESHM/00


Silkstone® vanna, 1660-2500 × 725-1250 mm*

2440


VADESHL/00

* Virsma vannai DECO SHAPE tiek izgatavota atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem un formai, tādēļ veicot pasūtījumu obligāti jāpievieno rasējums (skat. 42. lpp.). Stūru noapaļojumi, izgriezumi un nogriezumi ir iekļauti cenā.

Rasējumā zemāk uzrādīts minimālais virsmas laukums ap vannas padziļinājumu. Jāucē krānus iespējams uzstādīt, ja virsmas sānu platums ir ne mazāks kā 120 mm.



minimālais virsmas laukums



Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


VARIO

1600 × 750 mm
1500-1600 × 750 mm
h = 565 mm
Tilpums: 200 l
Svars: 100 kg



1600-1500 mm



1560 mm



1580 mm



1580 mm

Akmens masas vanna 1600 × 750 mm

645

840

VAVAR/xx

Vanna ar 1 noapaļotu stūri

715

910

VAVAR/xx + RVST/y

Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem

785

980

VAVAR/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde*

45

45

SIFVVARP

Hromēta noplūde-pārplūde

100

100

SIFVARM/H

Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)

70

70

RVST/y




Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1500 mm

70

70

RVSA

* Vannai ar šo noplūdi-pārplūdi minimālais garums ir 1510 mm


VARIO LONG

1700 × 750 mm
1600-1700 × 750 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 107 kg



1700-1600 mm



1660 mm



1680 mm



1680 mm

Akmens masas vanna 1700 × 750 mm

725

925

VAVARL/xx

Vanna ar 1 noapaļotu stūri

795

995

VAVARL/xx + RVST/y

Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem

865

1065

VAVARL/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde*

45

45

SIFVVARP

Hromēta noplūde-pārplūde

100

100

SIFVARM/H

Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)

70

70

RVST/y




Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1600 mm

70

70

RVSA

* Vannai ar šo noplūdi-pārplūdi minimālais garums ir 1610 mm



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



VARIO GRANDE

1850 × 800 mm
1750-1850 × 800 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 127 kg



1850-1750 mm



1800 mm



1800 mm




1750 mm

Akmens masas vanna 1850 × 800 mm	900	1050	VAVARGR/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	970	1120	VAVARGR/xx + RVST/y
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	1040	1190	VAVARGR/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde	55	55	SIFVVARGRP
Hromēta noplūde-pārplūde	160	160	SIFVBELM/H
Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)	70	70	RVST/y
Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1750 mm	70	70	RVSA




VARIO ROUND

1660 × 750 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 103 kg



Akmens masas vanna	965	1165	VAVARR/xx
Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVVARH/H
KOPĀ	1065	1265	



Stūru noapaļojumu apzīmējumi VARIO kolekcijas vannām

Pievērsiet uzmanību noplūdes-pārplūdes novietojumam vannā



VARIO LONG / VARIO

Vannām VARIO LONG un VARIO noplūde-pārplūde novietota simetriski starp stūriem C un D



VARIO GRANDE


Vannai VARIO GRANDE noplūde-pārplūde novietota simetriski starp stūriem B un C



RUMBA
1570 × 1570 mm
h = 660 mm
Tilpums: 335 l
Svars: 60 kg

Modelis	Specifikācija	Cena EUR		Art. NR. Balta / Krāsaina
		Balta	Krāsaina	
	Akrila vanna ar rāmi	705	960	VARU/xx
	Priekšējais panelis	175	350	PARUA/xx
	Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
	KOPĀ	910	1340	
Papildus:				
	Akmens masas rokturis	165	165	DEVROU/xx
	Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
	Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF


Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



BOLERO
1450 × 1450 mm
h = 685 mm
Tilpums: 265 l
Svars: 52 kg

	Akrila vanna ar rāmi	630	885	VABO/xx
	Priekšējais panelis	160	310	PABOA/xx
	Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
	KOPĀ	820	1225	
Papildus:				
	Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTBO/NT
	Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
	Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



RIGONDA

1800 × 1100 × 700 mm
h = 600 mm
Tilpums: 285 l
Svars: 48 kg




L (labā puse)

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	585	845	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	295	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Gala panelis 700mm (kreisā / labā puse)	70	105	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	820	1275	

Papildus:

Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTRI/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



K (kreisā puse)



CELLO

1700 × 1100 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 49 kg




L (labā puse)

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	530	725	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	295	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	695	1050	

Papildus:

Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTCE/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



L (labā puse)

MAMBO

1650 × 980 mm

h = 645 mm

Tilpums: 220 l

Svars: 45 kg


Vannu MAMBO iespējams
aprīkot ar dušas sienīņu

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	495	690	VAMA/K/xx; VAMA/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	310	PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	660	1030	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



L (labā puse)


TRE

1500 × 1000 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 88 kg

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	555	760	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Zemais panelis	45	75	PATREM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	635	870	

Papildus:

Augstais panelis (kreisais / labais)	120	180	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
--------------------------------------	-----	-----	--------------------------



K (kreisā puse)



L (labā puse)


TRE GRANDE

1700 × 1000 mm
h = 650 mm
Tilpums: 270 l
Svars: 102 kg

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	615	820	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Zemais panelis	45	75	PATREGRM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	695	930	

Papildus:

Augstais panelis (kreisais / labais)	120	180	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
--------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




UNO

 1500 × 750 mm
h = 630 mm
Tilpums: 210 l
Svars: 83 kg

Akmens masas vanna	515	725	VAUNO/xx
Zemais panelis	45	75	PAUNOM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	595	835	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------




UNO GRANDE

 1700 × 750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 90 kg

Akmens masas vanna	560	765	VAUNOGR/xx
Zemais panelis	55	75	PAUNOGRM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	650	875	



Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------


VERSO

 1700 × 750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 72 kg

Akmens masas vanna ar paneli	695	885	VAVER/xx
Papildus:			
Noplūde-pārplūde	45	45	SIFVVARP
Viena stūra noapaļošana (A, D)	70	70	RVST/y


Stūru noapaļojumu apzīmējumi vannai VERSO

 Vannai VERSO ir iespējams noapaļot tikai stūrus A un D
Noplūde-pārplūde ir novietota simetriski starp stūriem B un C

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


FANFARA


 1850 × 1100 mm
 h = 665 mm
 Tilpums: 310 l
 Svars: 55 kg

Akrila vanna ar rāmi	650	905	VAFA/xx
Priekšējais panelis	145	295	PAFAA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	90	125	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	915	1355	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda rokturi (2 gab.)	165	165	DEVROFA/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)


PRELUDE


 1800 × 800 mm
 h = 620 mm
 Tilpums: 260 l
 Svars: 48 kg

Akrila vanna ar rāmi	470	665	VAPRE/xx
Priekšējais panelis	125	245	PAPREA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	65	100	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	690	1040	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


SONATA


 1700 × 750 mm
 h = 600 mm
 Tilpums: 230 l
 Svars: 42 kg

Akrila vanna ar rāmi	420	615	VASO/xx
Priekšējais panelis	110	205	PASOA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	60	100	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	620	950	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)


OLONAISE


 1800 × 800 mm
 h = 630 mm
 Tilpums: 280 l
 Svars: 40 kg


Akrila vanna ar rāmi	500		VAP0180/00
Priekšējais panelis	125		PAP0180A/00
Gala panelis (1 gab.)	80		PAP080G/00
Noplūde-pārplūde	30		4015211285357
KOPĀ	735		

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45		RURBAK
---------------------------------	----	--	--------

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā



	Modelis		Cena EUR	Art. NR.
	HYDRO CLASSIC	Ūdens masāžas sistēma, pneimatika	690	MSHCL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, pneimatika	215	DEMZAP
	HYDRO-AERO CLASSIC	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	970	MSHACL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, pneimatika	215	DEMZAP
	NANO VITALITY	Ūdens masāžas sistēma	1450	MSNAVI/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO RELAX	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	2100	MSNARE/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Ūdens masāžas sistēma, elektronika	2500	MSNADY/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	4195	MSNAEX/H
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i> ir iekļauts cenā		

MASĀŽAS SISTĒMU PAPILDAPRĪKOJUMS

Ūdens sildītājs, 1-3 kW	395	DEMUS1-3
Ūdens uzpilde caur sprauslām	55	DEMUZSP

Ar masāžas sistēmu iespējams aprīkot visas akrila vannas, izņemot ARIA, ARIETTA un OPERA

Masāžas vannas cena = vannas cena + masāžas sistēmas cena

Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Piemēri ar izlietnēm OPUS MINI / OPUS



OPUS 1200 × 450 × 25
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 25 mm, 3 kronšteini
Cena € 475 (415 + (3 × 20))



OPUS 1200 × 450 × 100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS, H = 100 mm,
nogriezts stūris, integrēti kronšteini
Cena € 535 (495 + 40)



OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS, H = 150 mm,
divieļa turētājs, sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 830 (560 + 150 + 80 + 40)

Cenas Made to Measure izlietnēm OPUS MINI / OPUS

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm									Nestandarta formas, izmēri
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25, balta, 1 izlietne	315	340	380	415	450	490	525	565	600	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	355	415	455	495	535	575	615	660	700	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	410	470	515	560	605	650	695	745	795	
Papildus:										
Otra izlietne*	150									Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80									
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40									
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	95	100	115	125	135	145	160	170	180	
Papildus kronšteins, 400 mm, balts (par 1 gab.)***	20									
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	50									
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40									

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par: 900 mm – izlietnēm OPUS MINI; 1200 mm – izlietnēm OPUS;

** Dvieļa turētājs izlietnēm OPUS MINI iespējams tikai tad, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un virsmas garums (L) nav mazāks par 450 mm; izlietnēm OPUS – ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un attālums no izlietnes sānu malas līdz bļodas centram (A, B ≥ 350 mm);

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm leteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte. Bļodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietņu OPUS MINI / OPUS izmēru nosacījumi

OPUS MINI


305 × 265 mm



OPUS

470 × 270 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē



Papildus kronšteini (400 mm)

Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Piemēri ar izlietni OPUS GRANDE



OPUS GRANDE 1200 × 500 × 100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS, H = 100 mm,
integrēti kronšteini
Cena € 530



OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS GRANDE, H = 150 mm,
sienas līste, 1 dvieļu turētājs, integrēti kronšteini
Cena € 985 (695 + 170 + 80 + 40)

Cenas Made to Measure izlietnēm OPUS GRANDE

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25, balta, 1 izlietne	400	440	480	520	560	600	640	685	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	440	480	530	575	620	660	720	750	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	495	545	600	650	695	740	810	845	

Papildus:

Otra izlietne*	170								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80								
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	110	125	135	145	160	170	180	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20								
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	50								
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40								

* Otra OPUS GRANDE izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1400 mm;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm, virsmas garums (L) nav mazāks par 700 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm
Ieteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 26. lpp.).




Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte. Bļodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes OPUS GRANDE izmēru nosacījumi

OPUS GRANDE

600 × 334 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē



Papildus
kronšteini
(480 mm)

Piemēri ar izlietni STRETTO



STRETTO 550 × 300 × 150
Komplektācija: 1 izlietne STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 380



STRETTO 600 × 350 × 150
Komplektācija: 1 izlietne STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 440



STRETTO DUO 1200 × 300 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 700 (550 + 150)

Cenas Made to Measure izlietnēm STRETTO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm									Nestandarta formas, izmēri
	500-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 150, balta, 1 izlietne	380	440	485	550	590	635	680	745	810	Pēc pieprasījuma

Papildus:

Otra izlietne*	150									Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80									
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)*	40									
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40									
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	95	100	115	125	135	145	160	170	180	
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40									

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 500 mm.

Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 26. lpp.).





Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte. Bļodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes STRETTO izmēru nosacījumi

STRETTO

378 × 180 mm

izlietnei nav pārplūdes



Minimālais garums STRETTO izlietnei ar jaucējkrānu urbumu izlietnes sānos:


1 izlietne: $A + B \geq 550$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm

Minimālais garums STRETTO izlietnei bez jaucējkrānu urbumiem:

1 izlietne: $A + B \geq 500$ mm


2 izlietnes: $A + B + C \geq 1000$ mm



Minimālais garums STRETTO izlietnei ar jaucējkrānu urbumu izlietnes centrā:

1 izlietne: $A + B \geq 500$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm



Piemēri ar izlietni ROUND



ROUND $500 \times 500 \times 150$

Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 150 mm, integrēti kronšteiņi
Cena € 495



ROUND 1800 × 550 × 150

Komplektācija: 3 izlietnes ROUND, H = 150 mm,
sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 1160 (740 + (2 × 170) + 80)

Cenas Made to Measure izlietnēm ROUND

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25, balta, 1 izlietne	400	440	480	520	560	600	640	685	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	440	480	530	575	620	660	720	750	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	495	545	600	650	695	740	810	845	

Papildus:

Otra izlietne*	170								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80								
Dvielis turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	110	125	135	145	160	170	180	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20								
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	50								
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40								

* Otra ROUND izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm;

** Dviela turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 500 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus jānodrošina sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm lēciens līdz 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteinu nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure* izlietnēm (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitātē. Blodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

Izlietnes ROUND izmēru nosacījumi

ROUND


D 410 mm




D 410



Papildus
kronšteini
(480 mm)



Minimālais garums ROUND
izlietnēm ar jaucējkrāna urbumu 45°
pa labi no izlietnes centra:
 $A + B \geq 500 \text{ mm}$
 $A + B + C \geq 1000 \text{ mm}$



UZMANĪBU!

Jaucējkrāns šī tipa izlietnēm jāpiemeklē tāds, lai to novietojot uz virsmas, būtu parocīgi lietot, piemēram, lai rokturi neatduras sienā (sk. rasējumu zemāk).

Piemēri ar izlietni OVO



OVO DUO 1400 × 500 × 150

Komplektācija: 2 izlietnes OVO, H = 150 mm,
dvieļa turētājs, sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 940 (650 + 170 + 80 + 40)



OVO 1300 × 535 × 25 ar skapīti

Komplektācija: 1 izlietne OVO, H = 25 mm, sienas līste
2 noapaļoti stūri + OVO skapītis (1290x530, H = 480 mm)
Cena € 1650

Cenas Made to Measure izlietnēm OVO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25, balta, 1 izlietne	400	440	480	520	560	600	640	685	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	440	480	530	575	620	660	720	750	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	495	545	600	650	695	740	810	845	

Papildus:

Otra izlietne*	170								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80								
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	110	125	135	145	160	170	180	
Papildus kronšteins, 400 vai 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20								
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	50								
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40								

* Otra OVO izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1250 mm;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 650 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm
Ieteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte. Bļodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.



Izlietnes OVO izmēru nosacījumi

OVO


500 × 320 mm



Papildus kronšteini
(400 mm, ja W 480-499 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)



A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



Cenas izlietnēm OVO ar skapīti

Modelis	Cena EUR	Art. NR.
Izlietne OVO SILK 1300 x 535 x 25 ar noapaļotiem stūriem, bez sienas līstes (tikai balta)	600	IOVS130/C/00
Izlietne OVO SILK 1300 x 535 x 25 ar noapaļotiem stūriem un sienas līsti (tikai balta)	680	IOVS130P/C/00
OVO skapītis 1290 x 530 x 480 zem izlietnes (tikai balts)	970	MBMOV/130/MDF

Piemēri ar izlietnēm PIANO / CREDO



PIANO DUO 1600 × 600 × 150

Komplektācija: 2 izlietnes PIANO, H = 150 mm,
sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 1020 (760 + 180 + 80)



CREDO 1200 × 600 × 25

Komplektācija: 1 izlietne CREDO, H = 25 mm,
sienas līste, 3 papildus kronšteini
Cena € 660 (520 + 80 + (3 × 20))

Cenas Made to Measure izlietnēm PIANO / CREDO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	2001-2200	
H = 25, balta, 1 izlietne	425	475	520	570	615	660	710	760	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	475	525	580	630	680	730	800	835	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	540	595	650	710	760	820	900	935	
Papildus:									
Otra izlietne*	180								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	80								
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	115	125	135	145	160	170	180	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20								
Push-open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	50								
Permanent open noplūde ar hromētu vai Silkstone® vāciņu	40								

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par: 1400 mm – izlietnēm PIANO, 1200 mm – izlietnēm CREDO;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un virsmas garums (L) nav mazāks par: 700 mm – izlietnēm PIANO, 600 mm – izlietnēm CREDO;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm. Ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja izlietni novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte. Bļodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.





Papildus kronšteini (480 mm)

Izlietņu PIANO / CREDO izmēru nosacījumi

PIANO

560 × 420 mm





A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm



CREDO

475 × 430 mm

izlietnei integrēta pārplūde



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm




Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Pasūtījuma forma Made to Measure izlietnēm



1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu):

Ņemiet vērā katras izlietnes nosacījumus attiecībā uz virsmas platumu (W) un garumu (L)!

☐		☐		☐		
☐	OPUS MINI 300 × 265 mm W = 450 (420-500) mm L = 450-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 450 mm A + B + C ≥ 900 mm Uz mēbeles: W = min 450 mm	☐	OPUS 470 × 270 mm W = 450 (430-550) mm L = 600-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 600 mm A + B + C ≥ 1200 mm Uz mēbeles: W = min 450 mm	☐	OPUS GRANDE 600 × 334 mm W = 510 (490-550) mm L = 700-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 700 mm A + B + C ≥ 1400 mm Uz mēbeles: W = min 510 mm	
☐		☐		☐		☐ 
☐	OVO 500 × 320 mm W = 500 (480-550) mm L = 650-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 650 mm A + B + C ≥ 1250 mm Uz mēbeles: W = min 500 mm	☐	CREDO 475 × 430 mm W = 600 (600-650) mm L = 600-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 600 mm A + B + C ≥ 1200 mm Uz mēbeles: W = min 600 mm	☐	PIANO 560 × 420 mm W = 600 (550-600) mm L = 700-2200 mm H = 25-150 mm A + B ≥ 700 mm A + B + C ≥ 1400 mm Uz mēbeles: W = min 600 mm	
☐		☐		☐		☐
☐	ROUND D 410 mm W = 500 (500-550) mm L = 500-2200 mm H = 150 mm A + B ≥ 500 mm A + B + C ≥ 1000 mm Uz mēbeles: W = min 500 mm	☐	STRETTO 378 × 180 mm W = 300 (300-400) mm L = 500-2200 mm H = 150 mm A + B ≥ 500 mm A + B + C ≥ 1100 mm Uz mēbeles: W = min 300 mm	☐	STRETTO 378 × 180 mm W = 300 (300-400) mm L = 500-2200 mm H = 150 mm A + B ≥ 500 mm A + B + C ≥ 1100 mm Uz mēbeles: W = min 300 mm	☐

Blodas iekšējā izmēra un tās pozicionējuma virsmā robežnovirzes +/-5mm.

2. Izvēlieties izlietņu skaitu / pierakstiet kopējos izmērus / atzīmējiet, vai ir nepieciešams dvieļu turētājs* un pilnīgi aizkrāsojiet ▽, lai norādītu, kurā pusē izlietnei būs panelis:

☐		☐	
--------------------------	--	--------------------------	---

* Dvieļu turētājs ir iespējams tikai ar malas augstumu (H) 150 mm un tā novietojumu, ja nav īpašas norādes, nosaka ražotājs

3. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama sienas līste (h = 30 mm):

☐ JĀ ☐ NĒ

5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami kronšteini (iekavās norādīts virsmas garums, kuram ieteicams attiecīgais kronšteins)**:


☐ 1 gab. ☐ 2 gab. ☐ NĒ
☐ 3 gab. ☐ 4 gab. ☐ integrētie stiprinājumi
 (L no 1200 mm) (L no 1600 mm) (H no 100 mm), iekļauti cenā

6. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta):

☐ MATTE SHADOW ☐ MATTE DESERT ☐ MATTE NIGHT ☐ NĒ

7. Atzīmējiet, jaucējkrāna novietojuma veidu (caurumu urbšana virsmā ir iekļauta pamata komplektācijas cenā):

☐ JAUCĒJKRĀNS UZ IZLIETNES VIRSMAS** ☐ JAUCĒJKRĀNS NO SIENAS
 (norādiet jaucējkrāna garumu zīmējumā)



8. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama virsmas stūra(u) noapaļošana (iespējama tikai, ja malas augstums ir 25 mm) vai nogriešana:


☐ Noapaļošana** ☐ Nogriešana** ☐ NĒ

9. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama pārplūde (iekļauta cenā):


☐ JĀ ☐ NĒ

11. Īpašas atzīmes:

4. Atzīmējiet, izlietnes novietojumu telpā:



☐ izlietne tiks uzstādīta uz mēbeles



10. Atzīmējiet, kāda noplūde nepieciešama:

☐ Permanent open ar Silkstone® vāciņu (DEIZSNOP/00)
☐ Permanent open ar hromētu vāciņu (L2264)
☐ Push-open ar Silkstone® vāciņu (DEIZSCCLICK/00) (tikai izlietnēm ar pārplūdi)
☐ Push-open ar hromētu vāciņu (L32UM) (tikai izlietnēm ar pārplūdi)



** SVARĪGI! Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visi veidlapas punkti un jāpievieno skice, kurā norādīta: blodas pozīcija, urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai, stūru noapaļojumi un nogriezumī, kā arī dažādi nestandarta risinājumi - virsmas ar slīpu malu, izgriezumi, īpaši šauras virsmas bez urbumiem jaucējkrānu uzstādīšanai (jaucējkrāni no sienas) u.tml. Integrētie stiprinājumi ir iekļauti cenā un ir pieejami, ja H ir lielāks par 100 mm. Metāla kronšteini par papildus samaksu jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm, izņemot gadījumus, kad izlietne tiks novietota uz mēbeles.

Cenas FLOW izlietnēm

FLOW 450

600-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa -
balta (Matte White)

Jaucēkrānus iespējams
uzstādīt tikai no sienas




Sienas stiprinājumi - integrēti

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, balta - Silkstone®*	930	1300	1675	2045	2420	Pēc pieprasījuma

* Integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)	50	70	70	85	85	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 100 - 200 mm (atsevišķi)	55	75	95	120	130	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	85	120	160	195	235	



FLOW 500

600-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa -
balta (Matte White)

Jaucēkrānus paredzēts
uzstādīt uz virsmas vai no sienas




Sienas stiprinājumi - integrēti

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	600-1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, balta - Silkstone®*	1025	1395	1765	2140	2510	Pēc pieprasījuma

* Jaucēkrānu skaitu, integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)	50	70	70	85	85	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 100 - 200 mm (atsevišķi)	55	75	95	120	130	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	85	120	160	195	235	



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



DECO MF 450


800 × 450 mm
h = 758 mm
Virsmas bez urbuma
jaucējkrānam

KRĀSAS:
Metāla kājas -
melnas, matētas
Virsmas - balta (Matte
White)

Virsmas saderīga ar
izlietnēm AMORE, DECO
un BELLA

DECO MF metāla kājas ar Silkstone® virsmu 800x450	500	-	MFDECS450/00
Papildus:			
DECO Silkstone® izlietne ar noplūdi*	295	345	IDECS/xx
AMORE Silkstone® izlietne ar noplūdi*	320	365	IAMS/xx
AMORE GRAPHITE izlietne ar noplūdi*	-	395	IAMS/01
BELLA Silkstone® izlietne ar noplūdi	370	425	IBELS/xx
BELLA GRAPHITE izlietne ar noplūdi		495	IBELS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



DECO MF 500


800 × 500 mm
h = 758 mm
Virsmas ar urbumu
jaucējkrānam

KRĀSAS:
Metāla kājas -
melnas, matētas
Virsmas - balta (Matte
White)

Virsmas saderīga ar
izlietnēm AMORE, DECO
un BELLA

DECO MF metāla kājas ar Silkstone® virsmu 800x500	500	-	MFDECS500/00
Papildus:			
Izlietne DECO Silkstone® izlietne ar noplūdi*	295	345	IDECS/xx
AMORE Silkstone® izlietne ar noplūdi*	320	365	IAMS/xx
AMORE GRAPHITE izlietne ar noplūdi*	-	395	IAMS/01
BELLA Silkstone® izlietne ar noplūdi	370	425	IBELS/xx
BELLA GRAPHITE izlietne ar noplūdi		495	IBELS/01



* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



Modelis**Specifikācija****Cena EUR****Art. NR.****ROUND PLUS MF**

D560, h= 170 mm (izlietne)
h = 865 mm
Izlietne bez pārplūdes

ROUND PLUS MF metāla kājas (melns, matētas)	350	MFROUNDPLUS
ROUND PLUS izlietne (Silkstone [®] , (Matte White))	350	IROSPL/00
ROUND PLUS izlietne (tonēta)	405	IROSPL/02



**DECO**

ø 450 mm
h = 122 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Specifikācija**Cena EUR**

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

Silkstone® izlietne ar noplūdi*


295

345

IDECS/xx

Lai uzstādītu izlietni, virsmā papildus jāiegriež r. n. Ø120 mm. caurums

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



* Noplūde

JAUNUMS!**BELLA**

650 × 390 mm
h = 160 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne ar noplūdi

350

IBELL/00

Silkstone® izlietne ar noplūdi

370


425

IBELS/xx

GRAPHITE izlietne ar noplūdi

495

IBELS/01

**AMORE**

600 × 370 mm
h = 190 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne ar hromētu noplūdi

265

IAMO/00

Silkstone® izlietne ar noplūdi*

320

365


IAMS/xx

GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

395

IAMS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



* Noplūde

**ROUND ON**

ø 410 mm
h = 140 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

165

225

IROON/xx

Silkstone® izlietne

200

230

IROSON/xx

GRAPHITE izlietne

300

IROSON/01

Papildus:

Permanent open noplūde ar hromētu vāciņu

40

L2264

Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu

40

45

DEIZSNOP/xx

Permanent open noplūde ar GRAPHITE vāciņu

45

DEIZSNOP/01



Noplūde

**BEL CANTO**


800 × 470 mm
h = 155 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

215

295

IBEL/xx



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


VARIO


600 × 470 mm
h = 150 mm
Liekama pie sienas
vai uz virsmas

Akmens masas izlietne


185

255

IVAR/xx



Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem


OVO IN

550 × 372 mm
h = 170 mm
Virsmā iegriežama

Akmens masas izlietne

140

210

IOVIN/xx

Silkstone® izlietne

180



IOVSIN/00

GRAPHITE izlietne

285

IOVSIN/01

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde iespējama tikai
norādot atsevišķi.


ROUND IN

Ø 460 mm
h = 162 mm
Virsmā iegriežama

Akmens masas izlietne

165

225

IROIN/xx

Silkstone® izlietne

205


IROSIN/00

GRAPHITE izlietne

305

IROSIN/01

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde iespējama tikai
norādot atsevišķi.


OPUS IN



520 × 320 mm
h = 130 mm
Virsmā iegriežama

Silkstone® izlietne

190

IOPSIN/00

Izlietne bez pārplūdes.
Pārplūde iespējama tikai
norādot atsevišķi.


ORGANIC IN



690 × 480 mm
h = 185 mm
Virsmā iegriežama,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

205

275

IORG/xx


SOLID

800 × 450 × 95 mm
1200 × 450 × 95 mm
1600 × 450 × 95 mm

Ozola masīvkoka virsma 800 × 450 × 95

190

MBPS0800x450

Ozola masīvkoka virsma 1200 × 450 × 95

230

MBPS01200x450


Ozola masīvkoka virsma 1600 × 450 × 95

260

MBPS01600x450

Kronšteini ir iekļauti cenā

Virsmas SOLID ir savietojamas ar izlietnēm DECO, AMORE, BELLA un ROUND ON



Kronšteini

Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



LONG STEP 700

700 × 490 mm
h = 110 mm


Akmens masas izlietne

175

245

ILS700/xx

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem



LONG STEP 1000

1000 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne

215

285

ILS1000

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

37

37


IZKLS/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda

167

167

IZKLS/NT



LONG STEP 1500

1500 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne - kreisajā pusē

285

355

ILS1500/K/xx

Akmens masas izlietne - labajā pusē

285

355

ILS1500/L/xx

Akmens masas izlietne - simetriska

285

355

ILS1500/C/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

37

37


IZKLS/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda


167

167


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C



LONG STEP DUO

2003 × 490 mm
h = 110 mm

Dubultā akmens masas izlietne

395

470

ILSW/xx

Papildus:

Kronšteini, 3 gab., balti vai satīna

52

52


IZKLSW/xx

Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda

250

250

IZKLSW/NT



Nerūsējošā tērauda kronšteini
izlietnēm LONG STEP 1000,
LONG STEP 1500, LONG STEP DUO

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



MINI SAMBA

545 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masas izlietne

130

200

IMSA/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

22

22

IZKSA/00



Kronšteini



SAMBA

695 × 375 mm
h = 139 mm

Akmens masas izlietne

155

225

ISA/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

22

22

IZKSA/00



Kronšteini



MINI STEP

470 × 310 mm
h = 105 mm
Bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

95

165

IMST/xx

Papildus:


Kronšteini, 2 gab., balti

17

17

IZKMST/00

Caurums jaucējkrāna uzstādīšanai ir tikai labajā pusē



Kronšteini



STEP

600 × 500 mm
h = 120 mm

Akmens masas izlietne

165

235

ISTE/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

17

17

IZKTR/00



Kronšteini



VICTORIA

1200 × 530 × 190 mm
h = 875 mm

Akmens masas izlietne ar kājām

570

650



IVICK/xx

Akmens masas izlietne uz virsmas

315

395

IVIC/xx



Modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta
Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina

BETA

 800-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masas izlietne 800-1000 mm*

210

295

IB1000/xx

Akmens masas izlietne 1001-1500 mm*

290

370

IB1500/xx

Akmens masas izlietne 1501-2000 mm*

320

390

IB2000/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

42

42

IZKL/xx


Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda

47

47

IZKL/NT

* Izlietni BETA iespējams individualizēt garumā no 800 līdz 2000 mm



Kronšteini, liektie


BETA DUO

 1620-2000 × 540 mm
h = 170 mm

Akmens masas izlietne 1620-2000 mm*

390

470

IBW2000/xx

Papildus:

Kronšteini, 3 gab., balti vai satīna

67

67

IZKLW/xx


Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda

72

72

IZKLW/NT

* Izlietni BETA DUO iespējams individualizēt garumā no 1620 līdz 2000 mm



Kronšteini, liektie


DELTA

 600 × 460 mm
900 × 460 mm
1200 × 460 mm
h = 180 mm

Akmens masas izlietne 600 mm

120

190

IDE600/xx

Akmens masas izlietne 900 mm - labajā pusē

145

215

IDE900/K/xx

Akmens masas izlietne 900 mm - kreisajā pusē

145

215

IDE900/L/xx

Akmens masas izlietne 1200 mm - simetriska

170

245

IDE1200/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

42

42


IZKL/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda


47

47


IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)



Kronšteini, liektie

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


CLARO MINI

 600 × 500 mm
h = 90 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 370 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

185

270

KICLAMISIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLAMI/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini


CLARO

 600 × 600 mm
h = 90 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 470 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

195

285

KICLASIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLA/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini


CLARO GRANDE

 600 × 750 mm
h = 100 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 600 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

260

350

KICLAGRSIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLAGR/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini



DO

ø 220 mm
h = 108 mm
Liekama uz virsmas,
bez pārplūdes

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina

Silkstone® izlietne*	80		IDOS/00
Silkstone® plauktiņš DO izlietnei**	120	140	IDOPS/xx
Ozola masīvkoka plauktiņš DO izlietnei**	120		IDOPK

Papildus:

Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu	40		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

** Plauktiņam ir integrēti sienas stiprinājumi



* Permanent open
noplūde ar
Silkstone® vāciņu



RE


400 × 210 mm
h = 140 mm
Liekama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes

Silkstone® izlietne (labā / kreisā puse)	140		IRES/L/00; IRES/K/00
--	-----	--	----------------------

Papildus:

Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu	40		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi



IRES/L/00

IRES/K/00



Permanent open
noplūde ar
Silkstone® vāciņu



MI


400 × 210 mm
h = 140 mm
Liekama pie sienas
vai uz virsmas,
bez pārplūdes

Silkstone® izlietne (labā / kreisā puse)	145		IMIS/L/00; IMIS/K/00
--	-----	--	----------------------

Papildus:

Permanent open noplūde ar Silkstone® vāciņu	40		DEIZSNOP/00
---	----	--	-------------

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi



IMIS/L/00

IMIS/K/00



Permanent open
noplūde ar
Silkstone® vāciņu

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.


Balta / Krāsaina


CLASSIC KV


 800 × 800 mm
 900 × 900 mm
 1000 × 1000 mm
 h = 165 mm

CLASSIC KV80 komplekts	185	260	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 komplekts	205	280	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 komplekts	255	325	KDPCLKV100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas


 Sifons *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)


CL KV 80



CL KV 90




CL KV 100


CLASSIC RO


 800 × 800 mm
 900 × 900 mm
 1000 × 1000 mm
 h = 165 mm

CLASSIC RO 80 R 550 komplekts	185	260	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 komplekts	205	280	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 komplekts	205	280	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 komplekts	260	335	KDPCLRO100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas


 Sifons *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)



CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500




CL RO 100 R 550

JAUNUMS!
CLASSIC NEW


 900 × 900 mm
 h = 154 mm

CLASSIC NEW RO 90 R 550 komplekts	210	290	KDPCLNR090/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas


 Sifons *TurboFlow*,
 ø 90 mm (54 l/min.)


CL NEW RO 90 R 550



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ART KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm

ART KV 80 komplekts	180	240	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 komplekts	190	260	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 komplekts	275	340	KDPARTKV100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100



ART RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm

ART RO 80 R 550 komplekts	180	240	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 4W komplekts	190	260	KDPARTRO90R550W/xx
ART RO 90 R 500 komplekts	190	260	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 komplekts	280	320	KDPARTRO100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550 4W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ART


800 × 1200 mm
900 × 1200 mm
h = 135 mm




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART 80 × 120 komplekts	265	340	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 komplekts	285	360	KDPART90X120/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO

800 × 1000 mm
800 × 1400 mm
800 × 1600 mm
800 × 1700 mm
900 × 1100 mm
h = 135 mm




LARGO NEW 90 × 110*




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

LARGO 80 × 100 komplekts	255	330	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 komplekts	305	380	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 komplekts	355	430	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 komplekts	405	500	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 komplekts*	285	355	KDPLARG90X110/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	20	20	3389700062103


* LARGO NEW 90 × 110 dušas dušas paliktna virsma ir bez reljefa
Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*

Cenas Made to Measure dušas paliktņim CRAFT

Materiāls	Platums (W), mm	Garums (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masa Balts, h = 35 mm	800	329	362	395	428	460	493	526	559	592
	801-900	370	407	444	481	518	555	592	629	666
	901-1000	411	452	493	535	576	617	-	-	-
	Papildus:									
	Panelis, h = 100 mm**	39								
	Krāsains dušas paliktnis***	196								
	Sifons TurboFlow, ø 90 mm	20 (Art. NR. 3389700062103)								
Silkstone®* Balts, h = 35 mm	800	560	620	670	725	780	840	890	945	1000
	801-900	630	695	755	815	880	940	1000	1065	1125
	901-1000	700	770	835	905	975	1040	-	-	-
	Papildus:									
	Panelis, h = 100 mm**	80								

* Sifons ar Silkstone® vāciņu ir komplektā

** Pasūtīt paneli divām blakus esošām malām, starp tām ir jābūt 90° leņķim

*** Panelis arī krāsains (dušas paliktņa krāsā)

Kājas dušas paliktņim ir komplektā. Slīpi malu nogriezumus un malu izgriezumus ir iekļauti cenā
Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes gatavam paliktņim ±3 mm
Pasūtīt, obligāti jāaizpilda *Pasūtījuma forma dušas paliktņim CRAFT* (skat. blakus lpp.)

Lietā akmens
dušas paliktņa sifons
(jāpasūta papildus)



Sifons TurboFlow
ø 90 mm (54 l/min)

Silkstone® dušas paliktņa
sifons (iekļauts komplektā)




Sifons Viega Tempoplex
Plus ø 90 mm (51 l/min)*

Made to Measure dušas paliktnis CRAFT

900-1800 x 800-1000 mm*


h = 35 / h = 135 mm (ar paneli)



Piemēri malu nogriezumiem un izgriezumiem:






Ja dušas paliktņim starp malām ir šauri vai plati leņķi, tad W un L izmērus cenu tabulai nosaka pēc principa, kas atainots ilustrācijā



* L 900 - 1500 mm x W 800 - 1000 mm

* L 1501 - 1800 mm x W 800 - 900 mm



** Starp dušas paliktņi un virsmu obligāti jāiekļāj 3 mm biezs polipropilēns

Pasūtījuma forma dušas paliktnim CRAFT

1. Izvēlieties materiālu (atzīmējiet ar krustiņu):

☐ akmens masa ☐ Silkstone®

2. Izvēlieties / norādiet krāsu:

☐ balts ☐ krāsains, krāsas nosaukums: _____


3. Sagatavojiet dušas paliktņa rasējumu:

- iepazīstieties ar mērīšanas ieteikumiem (skat. pa labi)
- uzmēriet vietu, kurā liksiet dušas paliktņi
- precizējiet dušas paliktņa izmērus, atņemot 3 mm no katras uzmērītās vietas malas, kas piekļaujas sienai (no visām malām, ja plānojat veikt montāžu grīdā)
- uzrasējiet dušas paliktņi zīmējumā zemāk (piemērs pa labi):
 - dušas paliktņa malām ir jāievietojas rūtiņu laukumā
 - viena rūtiņa apzīmē – 50 × 50 mm
 - noplūdes atrašanās vietu, cik iespējams, centrējiet
 - jānorāda izmēri visiem dušas paliktņa malu nogriežņiem (izmēri jānorāda malu projekcijām uz rūtiņu laukuma ārmalām; līdzīgi kā piemērā pa labi)

4. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kuras būs pie sienas

5. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kurām nepieciešams panelis

6. Īpašas atzīmes:



☐ SIENA ☐ PANELIS


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:

- milimetros
- dušas paliktņa montāžas augstumā
- pēc pabeigtas sienu apdares, piem., siena ir noflīzēta

2. Obligāti jāpārbauda sienu līdzenums, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās spraugas starp dušas paliktņi un sienu

Dušas paliktņa rasējuma piemērs



☐ SIENA ☐ PANELIS



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ = 50 × 50 mm

Ieteikumi rasējuma sagatavošanai *Made to Measure* vannai DECO SHAPE

Katra DECO SHAPE vanna ir unikāla un tiek izgatavota saskaņā ar klienta iesniegto rasējumu


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:
 - milimetros
 - vannas virsmas montāžas augstumā
 - pēc tam, kad siena ir noflīzēta
2. Jāpārbauda sienu līdzenums, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās spraugas starp vannu un sienu

Kā sagatavot rasējumu

1. Iepazīstieties ar zīmējumu *Vannas rasējuma piemērs*
2. Zīmējumā *Vannas maksimālais izmērs* izvēlieties kādu rūtiņu laukuma ārmaļu par sienu un iezīmējiet pārējās sienas, kurām piekļausies vanna
3. Izgrieziet (pa raustīto līniju) vannu no zīmējuma *Vannas minimālais izmērs* un iegrozi to vislabākajā pozīcijā *Vannas maksimālais izmērs*, kur to pielīmējat
4. Piezīmējiet vannas ārējās malas
SVARĪGI! Jāparedz vieta jaucējkrāniem un jāpārliedzinās, ka ūdens pievade un noplūde ir iespējama vietā, kur atrodas vannas noplūde-pārplūde
6. Norādiet izmērus visiem vannas parametriem, līdzīgi kā tas ir veikts zīmējumā *Vannas rasējuma piemērs*

Vannas rasējuma piemērs



7. Norādiet rasējumā jaucējkrāna urbumu novietojumu un to diametrus


Vannas maksimālais izmērs

2500 × 1250 mm; 1 rūtiņa = 50 × 50 mm

 = 50 × 50 mm



Vannas minimālais izmērs 1660 × 725 mm



ARTIKULA SASTĀDĪŠANA, VEICOT PASŪTĪJUMU

Piemērs vannas TRE GRANDE artikula sastādīšanai

Komplektācija: labā puse; augstais panelis; krāsa GLOSSY GRANITE SILVER (vienkrāsaina vanna)

1. Izvēlamies artikulus:

VATREGR/L/xx – labās puses vanna (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

PATREGRA/L/xx – panelis labās puses vannai (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

2. Pasūtījumā rakstām:

VATREGR/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GLOSSY GRANITE SILVER)

Piemērs vannas VARIO LONG artikula sastādīšanai

Komplektācija: saīsināta līdz 1600 mm; hromēta noplūde-pārplūde;

2 noapaļoti stūri (A, D); krāsa: iekšpuse Glossy Alpine White, ārpusē Glossy GREY (divkrāsaina vanna)

1. Izvēlamies artikulus:

VAVARL/xx – vanna (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

RVSA – vannas saīsināšana (iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto garumu mm)

SIFVVARM/H – hromēta noplūde-pārplūde

RVST/y – stūru noapaļošana (y vietā rakstīsim noapaļojamo stūru apzīmējumus)

2. Pasūtījumā rakstām:

VAVARL/01 (GLOSSY GREY / GLOSSY ALPINE WHITE) + RVSA (1600) + SIFVVARM/H + RVST/A+D

Apzīmējumi artikulos aiz slīpsvītras “/”

Akmens masas un akrila izstrādājumiem

xx – jānorāda krāsas izvēle:

00 – Glossy Alpine White (balta krāsa)

01 – cita (ne balta) krāsa

Silkstone un Graphite izstrādājumiem

xx – jānorāda krāsas/toņa izvēle:

00 – Matte White (balta krāsa)

01 – Graphite

02 – tonēts Silkstone® (Matte Grey un citas)

K – kreisā puse

L – labā puse

y – jānorāda noapaļojamos stūrus **A, B, C, D**
(vannām VARIO un VERSO, atbilstoši attēlam pie produkta)

* Uzmanību! Veidojot artikulu jānorāda, vai nepieciešama vienkāršu vai divkrāsu vanna (skatiet piemērus blakus).

MATERIĀLU ĪPAŠĪBAS

Materiālu kopīgās īpašības



viegli
kopjams




noturīgs pret
traipiem




noturīgs pret
viegliem
skrāpējumiem



noturīgs pret
ķīmiskiem
savienojumiem



noturīgs pret
UV stariem



noturīgs pret
triecieniem ar
trulu priekšmetu



noturīgs pret
termošoku


Silkstone® īpašības



matēta, zīdaina
un silta virsma




ciets un izturīgs
kā akmens




kopjams
ar abrazīviem




viegli
atjaunojams



viendabīga virsma
un pildījums



piegriežams
vajadzīgā izmērā



uzņem un
saglabā siltumu



pašnodziestošs

Akrila īpašības




viegls




vannas viegli
uzstādīt un apkopt




vannām viegli
ierīkot masāžas
sistēmu




vannām pieejama
papildus Profiheat
siltumizolācija



vannām izturīga
konstrukcija




vannām viegli
piekļūt aiz paneļa



īpaši plaša
krāsu izvēle


Akmens masas īpašības



uzņem un
saglabā siltumu



ciets
un izturīgs



īpaši smags
un stabils



īpaši plaša
krāsu izvēle



SIA PAA (PAA) ražo vannas, izlietnes ar virsmu un dušas paliktņus kopš 1993. gada. PAA fabrika atrodas Latvijā, Eiropas Savienībā. Produkti ir ražoti no kvalitatīviem materiāliem un atbilst visām ES normām. Pareizi kopoti tie kalpo vairākus gadu desmitus, tādēļ PAA sniedz desmit gadu garantiju. Garantijas noteikumi zemāk.

1. PAA dod garantiju, ka tās produkti – vannas, dušas paliktņi un izlietnes (Produkts) – ir pilnībā funkcionāli un tie nemainīs formu un krāsu, tiem nelobīsies pārklājums, tajos neveidosies plaisas un pūslīši (Defekti):

a. desmit gadus no iegādes datuma, neatkarīgi no uzstādīšanas datuma, ja Produkts tiek lietots mājāsaimniecības apstākļos;

b. divus gadus no iegādes datuma, ja Produkts tiek lietots komerciālā nolūkā (tostarp, bet neaprobežojoties ar Produkta lietošanu komerciālās ēkās, piemēram, restorānos, birojos, viesnīcās vai apartamentu kompleksos).

2. PAA piešķir:

a. četrus gadus garantiju masāžas sistēmas detaļām, ja vannu ar masāžas sistēmu ir uzstādījis PAA pilnvarots pārstāvis;

b. divu gadu garantiju masāžas sistēmu detaļām, pārplūdes notecēm, paneļiem, armatūrai, koka detaļām un citiem piederumiem.

3. Visiem PAA Produktiem ir CE marķējums un tie atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām.

4. Ja Produktam tiek konstatēts Defekts atbilstoši šīs garantijas noteikumiem un nosacījumiem, pēc pienācīgas pārbaudes Produkts tiks salabots vai nomainīts. Produkta aizstājējam būs tādi paši raksturlielumi (materiāls, izmēri, krāsa, biezums utt.) kā oriģinālajam Produktam, ja vien tas nebūs neiespējami ražošanas pārtraukšanas dēļ, - tādā gadījumā PAA aizstās to ar Produktu ar līdzīgiem raksturlielumiem.

5. PAA garantija nav spēkā:

a. ja Produktam bojājumus ir nodarījušas trešās puses transportēšanas, glabāšanas, uzstādīšanas vai remontēšanas laikā (izņemot gadījumus, ja uzstādīšanu vai remontu veic PAA pilnvarota persona) pēc tam, kad Produkta īpašumtiesības ir nodotas patērētājam (Īpašniekam);

b. ja Produktam bojājumus apzināti vai neapzināti ir nodarījis Īpašnieks Produkta neatbilstošas glabāšanas, lietošanas vai apkopes dēļ (piemēram, pakļaujot dabas apstākļiem; pakļaujot pārmērīgam UV starojumam; ar termisko šoku, kas rodas lejot aukstā vannā ūdeni karstāku par 60 Celsija grādiem; pakļaujot ķīmiskiem un mehāniskiem bojājumiem utt.);

c. ja Īpašnieks nav ievērojis uzstādīšanas un lietošanas instrukciju norādījumus;

d. ja Defektus ir izraisījuši ārēji faktori, kas ir ārpus PAA kontroles (piemēram, elektrotīkla darbības traucējumi; sliktā ūdens kvalitāte; termostata vārsta darbības traucējumi; zibens; ugunsgrēks; plūdi utt.).

6. PAA garantija neattiecas uz:

a. Produkta dabisko nolietojumu (piemēram, virsmas pārklājuma nolietojums, skrāpējumi, iespaidumi, krāsas maiņa saules UV starojuma ietekmē, blīvju un vannas spilvenu nolietojums utt.);

b. nelielām izmaiņām Produkta virsmā, kas ir raksturīgas dabīgā akmens izskatam un kas neietekmē tā strukturālo integritāti;

c. gaisa caurumiem un negludumiem Produkta apakšpusē, kas nav redzami un neietekmē tā lietošanu.

7. PAA patur tiesības ieviest nelielas izmaiņas Produkta izskatā un konstrukcijā. Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes ir -5/+5 mm līdz 1000 mm un -5/+10 mm virs 1000 mm.

8. Piesakot PAA garantiju, pircējam ir jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums un/vai PAA garantijas talons.

9. Visas transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas, kas saistītas ar Produkta nomaiņu šīs garantijas ietvaros, ir jāsedz Īpašniekam.

10. Iegādājoties Produktu, Īpašnieks piekrīt, ka PAA neuzņemas atbildību par bojājumu apmēru, kas pārsniedz oriģinālajā Produkta rēķinā norādīto summu. PAA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nav paredzēti šajā garantijā:

a. tostarp, bet neaprobežojoties ar atbildību par produktu, kas nav pieejams lietošanai, zaudēto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, neērtībām vai emocionālām ciešanām Īpašniekam;

b. netiešiem un pastarpinātiem zaudējumiem vai sodiem mēriem, kas ir saistīti ar Produkta bojājumiem, no trešajām pusēm.

VIETA PIEZĪMĒM:

VIETA PIEZĪMĒM:

