

Cenu lapa 2019



SATURS

Brīvēstāvošas vannas

INFINITY
1800 × 800 mm



4. lpp.

AMORE
1600 × 850 mm



4. lpp.

FELICE
1945 × 830 mm



4. lpp.

DOLCE
1800 × 900 mm



4. lpp.

ARIETTA
1600 × 760 mm



5. lpp.

ARIA
1740 × 840 mm



5. lpp.

OPERA
1860 × 870 mm



5. lpp.

ANDANTE
1900 × 900 mm



6. lpp.

BEL CANTO
1800 × 850 mm



6. lpp.

STEP
1700 × 890 mm



6. lpp.

ORGANIC
2210 × 1350 mm



7. lpp.

RONDO
D 1900 mm



7. lpp.

VICTORIA
1700 × 830 mm



8. lpp.

DECO kolekcijas vannas

DECO NUDO
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO RIM
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO WALL
1660 × 720 mm



9. lpp.

DECO SHAPE (*made-to-measure* koncepts)
1750-2500 × 800-1300 mm



9. lpp.

Ieteikumi rasējuma
sagatavošanai *made-to-measure*
koncepta vannai DECO SHAPE

42. lpp.

VARIO kolekcijas vannas

VARIO
1500-1600 × 750 mm



10. lpp.

VARIO LONG
1600-1700 × 750 mm



10. lpp.

VARIO GRANDE
1750-1850 × 800 mm



11. lpp.

VARIO ROUND
1660 × 750 mm



11. lpp.

Stūra vannas

RUMBA
1570 × 1570 mm



12. lpp.

BOLERO
1450 × 1450 mm



12. lpp.

RIGONDA
1800 × 1100 mm



13. lpp.

CELLO
1700 × 1100 mm



13. lpp.

MAMBO
1650 × 980 mm



14. lpp.

TRE
1500 × 1000 mm



15. lpp.

TRE GRANDE
1700 × 1000 mm



15. lpp.

Taisnstūra vannas

UNO
1500 × 750 mm



16. lpp.

UNO GRANDE
1700 × 750 mm



16. lpp.

VERSO
1700 × 750 mm



16. lpp.

FANFARA
1850 × 1100 mm



17. lpp.

PRELUDE
1800 × 800 mm



17. lpp.

SONATA
1700 × 750 mm



18. lpp.

POLONAISE
1800 × 800 mm



18. lpp.

Masāžas sistēmas

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



19. lpp.

MODO koncepta *made-to-measure* virsmas ar izlietnēm

OPUS MINI / OPUS



20. lpp.

OPUS GRANDE



21. lpp.

STRETTO



22. lpp.

ROUND



23. lpp.

OVO



24. lpp.

PIANO



25. lpp.

CREDO



25. lpp.

Pasūtījuma forma
MODO koncepta
made-to-measure
virsmām ar izlietnēm
26. lpp.

Izlietnes ar pielāgojamu garumu

FLOW 450



27. lpp.

FLOW 500



27. lpp.

JAUNUMS – METĀLA KĀJAS ar SilkSTONE® virsmu un izlietni

MF DECO 450



28. lpp.

MF DECO 500



28. lpp.

ROUND PLUS MF



29. lpp.

Izlietnes

DECO



30. lpp.

AMORE



30. lpp.

ROUND ON



30. lpp.

BEL CANTO



30. lpp.

VARIO



30. lpp.

OVO IN



31. lpp.

ROUND IN



31. lpp.

OPUS IN



31. lpp.

ORGANIC IN



31. lpp.

LONG STEP izlietņu sērija



32. lpp.

SAMBA izlietņu sērija



33. lpp.

STEP izlietņu sērija



33. lpp.

VICTORIA



33. lpp.

BETA



34. lpp.

DELTA



34. lpp.

CLARO izlietņu sērija



35. lpp.

Mazās izlietnes DO-RE-MI

DO



36. lpp.

RE



36. lpp.

MI



36. lpp.

Skapītis OVO izlietnei



24. lpp.

Masīvkoka virsmas SOLID



31. lpp.

Akmens masas dušas paliktņi

CLASSIC KV



37. lpp.

CLASSIC RO



37. lpp.

ART KV



38. lpp.

ART RO



38. lpp.

ART



39. lpp.

LARGO



39. lpp.

Jaunums – *made-to-measure* koncepta dušas paliktņi CRAFT



40. lpp.



Pasūtījuma forma
made-to-measure
koncepta dušas
paliktņim CRAFT

41. lpp.

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




INFINITY

1800 × 800 mm
h = 600 mm
Tilpums: 300 l
Svars: 165 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna*	3350		VAINFS/00
SilkSTONE® iebūvējama vanna*	2550		VAINFSIEB/00


* Ar oša koka aksesuāru komplektu un *Technogel* pagalvi



AMORE

1600 × 850 mm
h = 715 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 162 / 127 / 175 kg
Integrēta
noplūde-pārplūde
push-open

Akmens masas vanna	1600		VAAMO/00
SilkSTONE® vanna	1900		VAAMS/00
GRAPHITE vanna		2600	VAAMS/01




FELICE

1945 × 830 mm
h = 715 mm
Tilpums: 280 l
Svars: 128 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna	2100		VAFES/00
------------------	------	--	----------


FELICE vannas sifona apakšējai daļai ir nepieciešams 50 mm padziļinājums grīdā (uzstādīšanas instrukciju skatīt www.paa.lv)



DOLCE

1800 × 900 mm
h = 650 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 145 / 160 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna	2200		VADOS/00
GRAPHITE vanna		2970	VADOS/01



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ARIETTA

1600 × 760 mm
h = 600 mm
Tilpums: 212 l
Svars: 41 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*




Akrila vanna

1320

1630*

VAAT/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse



ARIA

1740 × 840 mm
h = 600 mm
Tilpums: 212 l
Svars: 42 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*




Akrila vanna

1320

1630*

VAAR/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse



OPERA

1860 × 870 mm
h = 600 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 47 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*




Akrila vanna

1400

1655*

VAOPE/xx

* Krāsainai vannai krāsaina ir tikai tās ārpuse



**ANDANTE**

1900 × 900 mm
h = 670 mm
Tilpums: 260 l
Svars: 73 / 38 kg

Specifikācija**Cena EUR**

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

Akrila vanna ar oša koka kājām un noplūdi-pārplūdi
Iebūvējama akrila vanna ar rāmi*

1400

1730

VAAN/xx+ SIFVANP

685

960

VAANIEB/xx

Papildus iebūvējamajai vannai:

Noplūde-pārplūde


60

60

SIFVANP

Profiheat slānis vannām ir iekļauts cenā

* Iebūvējamo vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)

**BEL CANTO**

1800 × 850 mm
h = 740 mm
Tilpums: 245 l
Svars: 100 kg

Akmens masas vanna

990

1225

VABEL/xx

Noplūde-pārplūde

55

55

SIFVVARGRP

KOPĀ

1045

1280


Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde push-open

160

160

SIFVBELM/H

**STEP**

1700 × 890 mm
h = 650 mm
Tilpums: 375 l
Svars: 133 kg

Akmens masas vanna

990

1225

VASTE/xx

Noplūde-pārplūde

55

55

SIFVVARGRP

KOPĀ

1045

1280


Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai

45

45

RURBPB



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

**ORGANIC**

2210 × 1350 mm
h = 730 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 70 kg

GPR kompozīta vanna ar noplūdi-pārplūdi


1600

2195

VAORG/xx

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)

**RONDO**

ø 1900 mm
h = 685 mm
Tilpums: 550 l
Svars: 85 kg

Akrila vanna ar rāmi

1195

1585

VARO/xx

Noplūde-pārplūde

60

60

SIFVANP

KOPĀ

1255

1645

Papildus:

Priekšējais panelis 1/2 vannai

250

350

PAROA/xx

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai


45

45

RURBAK

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


kājas
WOODEN

VICTORIA

1700 × 830 × 610 mm
h = 730, 680 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 84 / 80 kg

Akmens masas vanna, akmens masas kājas ANTICA

1235

1685

VAVICA/xx

Akmens masas vanna, oša koka kājas WOODEN

1235

1685

VAVICK/xx

JAUNUMS – SilkSTONE® vanna:

SilkSTONE® vanna, SilkSTONE® kājas ANTICA

1855

VAVISS/00

SilkSTONE® vanna, GRAPHITE kājas ANTICA

1995

VAVISG/00

SilkSTONE® vanna, oša koka kājas WOODEN

1855

VAVISK/00

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde

170

170

SIFVVICM/H

Bronzas noplūde-pārplūde

285

285

SIFVVICM/B



Zeltīta noplūde-pārplūde

360

360

SIFVVICM/Z


kājas
ANTICA (SilkSTONE®)

kājas
ANTICA (GRAPHITE)


Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina




DECO NUDO

1660 × 725 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 112 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna

1550

VADENUS/00



DECO RIM

1660 × 815 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 110 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna (bez dvieļu turētāja)

1800

VADERIS/00

SilkSTONE® vanna (dvieļu turētājs kreisajā pusē)


1800

VADERIS/K/00

SilkSTONE® vanna (dvieļu turētājs labajā pusē)

1800

VADERIS/L/00



DECO WALL


1660 × 810 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 120 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna*

1800

VADEWAS/00

* Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai ir iekļauti cenā. Urbumu vietu jānorāda rasējumā



DECO SHAPE

*made-to-measure
koncepts*

1750-2500 × 800-1300 mm
h = 630 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 130 kg
Integrēta noplūde-
pārplūde *push-open*

SilkSTONE® vanna, 1750-1800 × 800-850 mm*

1995

VADESHM/00


SilkSTONE® vanna, 1750-2500 × 800-1300 mm*

2440


VADESHL/00

* Virsma vannai DECO SHAPE tiek izgatavota atbilstoši pasūtītāja norādītiem izmēriem un formai, tādēļ veicot pasūtījumu obligāti jāpievieno rasējums (skat. 42. lpp.)
Stūru noapaļojumi, izgriezumi un nogriezumi ir iekļauti cenā

Rasējumā zemāk uzrādīts minimālais virsmas laukums ap vannas padziļinājumu
Jaucējkrānus iespējams uzstādīt, ja virsmas sānu platums ir ne mazāks kā 120 mm.



minimālais virsmas laukums



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


VARIO

1600 × 750 mm
1500-1600 × 750 mm
h = 565 mm
Tilpums: 200 l
Svars: 100 kg



1600-1500 mm



1560 mm



1580 mm




1580 mm

Akmens masas vanna 1600 × 750 mm	635	830	VAVAR/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	700	895	VAVAR/xx + RVST/y
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	765	955	VAVAR/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde*	45	45	SIFVVARP
Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVARM/H
Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)	65	65	RVST/y
Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1500 mm	65	65	RVSA

* Vannai ar šo noplūdi-pārplūdi minimālais garums ir 1510 mm


VARIO LONG

1700 × 750 mm
1600-1700 × 750 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 107 kg



1700-1600 mm



1660 mm



1680 mm




1680 mm

Akmens masas vanna 1700 × 750 mm	715	915	VAVARL/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	770	970	VAVARL/xx + RVST/y
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	845	1045	VAVARL/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde*	45	45	SIFVVARP
Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVARM/H
Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)	65	65	RVST/y
Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1600 mm	65	65	RVSA

* Vannai ar šo noplūdi-pārplūdi minimālais garums ir 1610 mm



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



VARIO GRANDE

1850 × 800 mm
1750-1850 × 800 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 127 kg



1850-1750 mm



1800 mm



1800 mm




1750 mm

Akmens masas vanna 1850 × 800 mm	890	1040	VAVARGR/xx
Vanna ar 1 noapaļotu stūri	955	1105	VAVARGR/xx + RVST/y
Vanna ar 2 noapaļotiem stūriem	1020	1170	VAVARGR/xx + RVST/y

Papildus:

Noplūde-pārplūde	55	55	SIFVVARGRP
Hromēta noplūde-pārplūde	160	160	SIFVBELM/H
Viena stūra noapaļošana (A, B, C, D)	65	65	RVST/y
Vannas garuma saīsināšana līdz min. 1750 mm	65	65	RVSA




VARIO ROUND

1660 × 750 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 103 kg



Akmens masas vanna	955	1155	VAVARR/xx
Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVVARH/H
KOPĀ	1055	1255	



Stūru noapaļojumu apzīmējumi VARIO kolekcijas vannām

Pievērsiet uzmanību noplūdes-pārplūdes novietojumam vannā



VARIO LONG / VARIO

Vannām VARIO LONG un VARIO noplūde-pārplūde novietota simetriski starp stūriem C un D



VARIO GRANDE

Vannai VARIO GRANDE noplūde-pārplūde novietota simetriski starp stūriem B un C

**RUMBA**

1570 × 1570 mm
h = 660 mm
Tilpums: 335 l
Svars: 60 kg


Specifikācija

Akrila vanna ar rāmi	705	960	VARU/xx
Priekšējais panelis	175	350	PARUA/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	910	1340	

Papildus:

Akmens masas rokturis	165	165	DEVROU/xx
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)

**BOLERO**


1450 × 1450 mm
h = 685 mm
Tilpums: 265 l
Svars: 52 kg

Akrila vanna ar rāmi	630	885	VABO/xx
Priekšējais panelis	160	310	PABOA/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	820	1225	

Papildus:

Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTBO/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



L (labā puse)

RIGONDA


1800 × 1100 × 700 mm
h = 600 mm
Tilpums: 285 l
Svars: 48 kg

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	585	845	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	295	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Gala panelis 700mm (kreisā / labā puse)	70	105	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	820	1275	

Papildus:

Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTRI/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



K (kreisā puse)



L (labā puse)

CELLO


1700 × 1100 mm
h = 630 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 49 kg

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	530	725	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	295	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	695	1050	

Papildus:

Nerūsējoša tērauda dvieļu turētājs	165	165	DEVDTCE/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



L (labā puse)

MAMBO

1650 × 980 mm
h = 645 mm
Tilpums: 220 l
Svars: 45 kg




Vannu MAMBO iespējams
aprīkot ar dušas sienīņu

Akrila vanna ar rāmi (kreisā / labā puse)	495	690	VAMA/K/xx; VAMA/L/xx
Priekšējais panelis (kreisā / labā puse)	135	310	PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	660	1030	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

K (kreisā puse)



L (labā puse)


TRE

1500 × 1000 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 88 kg

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	545	750	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Zemais panelis	40	70	PATREM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	620	855	

Papildus:

Augstais panelis (kreisais / labais)	115	175	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
--------------------------------------	-----	-----	--------------------------



K (kreisā puse)



L (labā puse)


TRE GRANDE

1700 × 1000 mm
h = 650 mm
Tilpums: 270 l
Svars: 102 kg

Akmens masas vanna (kreisā / labā puse)	605	810	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Zemais panelis	40	70	PATREGRM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	680	915	

Papildus:

Augstais panelis (kreisais / labais)	115	175	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
--------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina





UNO

1500 × 750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 210 l
Svars: 83 kg

Akmens masas vanna	505	715	VAUNO/xx
Zemais panelis	40	70	PAUNOM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	580	820	

Papildus:

Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFVARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------





UNO GRANDE

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 240 l
Svars: 90 kg

Akmens masas vanna	550	755	VAUNOGR/xx
Zemais panelis	50	70	PAUNOGRM/xx
Noplūde-pārplūde	35	35	SIFVUNOP
KOPĀ	635	860	

Papildus:



Hromēta noplūde-pārplūde	100	100	SIFWARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------



VERSO

1700 × 750 mm
h = 640 mm
Tilpums: 225 l
Svars: 72 kg

Akmens masas vanna ar paneli	675	875	VAVER/xx
Papildus:			
Noplūde-pārplūde	45	45	SIFVVARP
Viena stūra noapaļošana (A, D)	65	65	RVST/y



Stūru noapaļojumu apzīmējumi vannai VERSO

Vannai VERSO ir iespējams noapaļot tikai stūrus A un D
Noplūde-pārplūde ir novietota simetriski starp stūriem B un C

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


FANFARA


 1850 × 1100 mm
 h = 665 mm
 Tilpums: 310 l
 Svars: 55 kg

Akrila vanna ar rāmi	650	905	VAFA/xx
Priekšējais panelis	145	295	PAFAA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	90	125	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	915	1355	

Papildus:

Nerūsējošā tērauda rokturi (2 gab.)	165	165	DEVROFA/NT
Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)


PRELUDE


 1800 × 800 mm
 h = 620 mm
 Tilpums: 260 l
 Svars: 48 kg

Akrila vanna ar rāmi	470	665	VAPRE/xx
Priekšējais panelis	125	245	PAPREA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	65	100	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	690	1040	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


SONATA



 1700 × 750 mm
 h = 600 mm
 Tilpums: 230 l
 Svars: 42 kg

Akrila vanna ar rāmi	420	615	VASO/xx
Priekšējais panelis	110	205	PASOA/xx
Gala panelis (kreisais / labais)	60	100	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Noplūde-pārplūde	30	30	4015211285357
KOPĀ	620	950	

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45	45	RURBAK
Profiheat slānis vannai un paneļiem	80	80	RPROF

Vannu iespējams aprīkot ar masāžas sistēmu (skat. 19. lpp.)


POLONAISE



 1800 × 800 mm
 h = 630 mm
 Tilpums: 280 l
 Svars: 40 kg


Akrila vanna ar rāmi	500		VAP0180/00
Priekšējais panelis	125		PAP0180A/00
Gala panelis (1 gab.)	80		PAP080G/00
Noplūde-pārplūde	30		4015211285357
KOPĀ	735		

Papildus:

Urbumi jaucējkrānu uzstādīšanai	45		RURBAK
---------------------------------	----	--	--------

Profiheat slānis vannai iekļauts cenā



	Modelis		Cena EUR	Art. NR.
	HYDRO CLASSIC	Ūdens masāžas sistēma, pneimatika	690	MSHCL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, pneimatika	215	DEMZAP
	HYDRO-AERO CLASSIC	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	970	MSHACL/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, pneimatika	215	DEMZAP
	NANO VITALITY	Ūdens masāžas sistēma	1450	MSNAVI/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO RELAX	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	2100	MSNARE/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO DYNAMIC	Ūdens masāžas sistēma, elektronika	2500	MSNADY/H
		Papildus:		
		Zemūdens halogēna apgaismojums, elektronika	290	DEMZAE
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i>	575	DEMHR
	NANO EXCELLENCE	Ūdens un gaisa masāžas sistēma	4195	MSNAEX/H
		Zemūdens LED apgaismojums <i>Chromotherapy</i> ir iekļauts cenā		

MASĀŽAS SISTĒMU PAPILDAPRĪKOJUMS

Ūdens sildītājs, 1-3 kW	395	DEMUS1-3
Ūdens uzpilde caur sprauslām	55	DEMUZSP

Ar masāžas sistēmu iespējams aprīkot visas akrila vannas, izņemot ARIA, ARIETTA un OPERA

Masāžas vannas cena = vannas cena + masāžas sistēmas cena

Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Piemēri ar izlietnēm OPUS MINI / OPUS

SILKSTONE®



MODO OPUS 1200 × 450 × 25
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 25 mm, 2 kronšteini
Cena € 450 (390 + (3 × 20))



MODO OPUS 1200 × 450 × 80
Komplektācija: 1 izlietne OPUS, H = 100 mm,
nogriezts stūris, integrēti kronšteini
Cena € 520 (480 + 40)



MODO OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS, H = 150 mm,
dvieļa turētājs, sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 785 (550 + 125 + 70 + 40)

Cenas MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm OPUS MINI / OPUS

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm								Nestandarta formas, izmēri
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 25, balta, 1 izlietne	295	320	355	390	430	465	500	540	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	330	385	425	480	520	560	600	660	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	380	440	485	550	590	635	680	745	

Papildus:

Otra izlietne*	125								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70								
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	95	100	115	125	135	145	160	170	
Papildus kronšteins, 400 mm, balts (par 1 gab.)***	20								

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par: 900 mm – izlietnēm OPUS MINI; 1200 mm – izlietnēm OPUS;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un virsmas garums (L) nav mazāks par: 450 mm – izlietnēm OPUS MINI, 700 mm – izlietnēm OPUS;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm leteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja virsmu novieto uz mēbeles.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte.

Izlietņu OPUS MINI / OPUS izmēru nosacījumi

OPUS MINI

300 × 265 mm





A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



OPUS

470 × 270 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē



A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm



Kronšteini
(400 mm)

Piemēri ar izlietni OPUS GRANDE

SILKSTONE®



MODO OPUS GRANDE 1200 × 500 × 100
Komplektācija: 1 izlietne OPUS, H = 100 mm,
integrēti kronšteini
Cena € 530



MODO OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes OPUS GRANDE, H = 150 mm,
sienas līste, 1 dvieļu turētājs, integrēti kronšteini
Cena € 970 (695 + 165 + 70 + 40)

Cenas MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietni OPUS GRANDE

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 25, balta, 1 izlietne	360	400	440	480	520	560	600	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	430	470	530	575	620	660	720	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	485	530	600	650	695	740	810	
Papildus:								
Otra izlietne*	165							Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70							
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40							
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40							
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	110	125	135	145	160	170	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20							

* Otra OPUS GRANDE izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm;

** Dvieļu turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 750 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm
Ieteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja virsmu novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.).


Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte.

Izlietnes OPUS GRANDE izmēru nosacījumi

OPUS GRANDE

600 × 330 mm

Integrēta pārplūde priekšpusē



Piemēri ar izlietni STRETTO

SILKSTONE®



MODO STRETTO 550 × 300 × 150
Komplektācija: 1 izlietne STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 380



MODO STRETTO 600 × 350 × 150
Komplektācija: 1 izlietne STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 440



MODO STRETTO 1200 × 300 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes STRETTO,
H = 150 mm, integrēti kronšteini
Cena € 675 (550 + 127)

Cenas MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietni STRETTO

Virsmas malas augstums (H), mm		Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri
	450-550	551-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 150, balta, 1 izlietne	380	440	485	550	590	635	680	745	Pēc pieprasījuma
Papildus:									
Otra izlietne*	125								Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70								
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40								
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40								
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	95	100	115	125	135	145	160	170	

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 500 mm.

Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.).





Gatavi virsmas un izlietnes var nenožīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitātē.

Izlietnes STRETTO izmēru nosacījumi

STRETTO

375 × 180 mm

izlietnei nav pārplūde



Minimālais garums STRETTO izlietnei bez jaucējkrānu urburiem:


1 izlietne: $A + B \geq 500$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1000$ mm

Minimālais garums STRETTO izlietnei ar jaucējkrānu urburiem izlietnes sānos:

1 izlietne: $A + B \geq 550$ mm


2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm



Minimālais garums STRETTO izlietnei ar maisītāju urburiem izlietnes centrā:

1 izlietne: $A + B \geq 550$ mm

2 izlietnes: $A + B + C \geq 1100$ mm



Piemēri ar izlietni ROUND

SILKSTONE®



MODO ROUND 500 × 500 × 150
Komplektācija: 1 izlietne OPUS,
H = 150 mm, integrēti kronšteinu
Cena € 485



MODO ROUND 1800 × 550 × 150
Komplektācija: 3 izlietnes ROUND, H = 150 mm,
divjeļi turētājs, sienas līste, integrēti kronšteiņi
Cena € 1140 (740 + (2 × 165) + 70)

Cenas MODO koncepta *made-to-measure* virsmām ar izlietni ROUND

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 25, balta, 1 izlietne	360	400	440	480	520	560	600	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	430	470	530	575	620	660	720	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	485	530	600	650	695	740	810	
Papildus:								
Otra izlietne*	165							Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70							
Dviļa turētājs (par 1 gab.):**	40							
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40							
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	110	125	135	145	160	170	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20							

* Otra ROUND izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1050 mm;

** Dviela turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 800 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus krāšņieņi jāpasūta, ja nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm
Ieteicams likt 1 krāšņieņu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Krāšņieņi jāpasūta, ja virsmu novieto uz mēbeles.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MOD0 koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitātē.

Izlietnes MOD0 ROUND izmēru nosacījumi

ROUND

D 410 mm




Minimālais garums MODO ROUND
izlietnēm ar maisītāju urbumu 45°
pa labi no izlietnes centra:
 $A + B \geq 500 \text{ mm}$
 $A + B + C \geq 1000 \text{ mm}$



Papildus
kronšteini
(480 mm)

U7MANĪBU!

Jaucējkrānus šī tipa izlietnēm jāpiemeklē tādus, lai tos novietojot uz virsmas, būtu iespējams lietot, piemēram, rokturis nedurtos sienā (sk. rasējumu)



Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Piemēri ar izlietni OVO

SILKSTONE®



MODO OVO DUO 1400 × 500 × 150

Komplektācija: 2 izlietnes OVO, H = 150 mm, dvieļa turētājs, sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 925 (650+ 165 + 70 + 40)



MODO OVO 1300 × 535 × 25 ar skapīti

Komplektācija: 1 izlietne OVO, H = 25 mm, sienas līste
2 noapaļoti stūri + OVO skapītis (1290x530, H = 480 mm)
Cena € 1495

Cenas MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietni OVO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 25, balta, 1 izlietne	360	400	440	480	520	560	600	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	430	470	530	575	620	660	720	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	485	530	600	650	695	740	810	
Papildus:								
Otra izlietne*	165							Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70							
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40							
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40							
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	112	123	135	146	157	169	
Papildus kronšteins, 400 vai 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20							

* Otra OVO izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par 1250 mm;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un garums (L) nav mazāks par 650 mm;

*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm
Ieteicams likt 1 kronšteinu katriem 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja virsmu novieto uz mēbeles.



Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.).

Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte.


Izlietnes OVO izmēru nosacījumi

OVO

500 × 320 mm



A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



Kronšteini
(400 mm, ja W 480-500 mm)
(480 mm, ja W 500-550 mm)

JAUNUMS

Cenas izlietnēm OVO ar skapīti

Modelis

Cena EUR

Art. NR.

Izlietne OVO SILK 1300 x 535 x 25 ar noapaļotiem stūriem, bez sienas līstes (tikai balta)

560

IOVS130/C/00

Izlietne OVO SILK 1300 x 535 x 25 ar noapaļotiem stūriem un sienas līsti (tikai balta)

630

IOVS130P/C/00

OVO skapītis 1290 x 530 x 480 zem izlietnes (tikai balts)

865

MBMOV/130/MDF

Piemēri ar izlietnēm PIANO / CREDO

SILKSTONE®



MODO PIANO DUO 1600 × 600 × 150
Komplektācija: 2 izlietnes PIANO, H = 150 mm,
sienas līste, integrēti kronšteini
Cena € 995 (760 + 165 + 70)



MODO CREDO 1200 × 600 × 25
Komplektācija: 1 izlietne CREDO, H = 25 mm,
sienas līste, 3 papildus kronšteini
Cena € 610 (480 + 70 + (3 × 20))

Cenas MODO koncepta *made-to-measure* virsmām ar izlietnēm PIANO / CREDO

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm							Nestandarta formas, izmēri
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 25, balta, 1 izlietne	390	435	480	530	575	625	670	Pēc pieprasījuma
H = 30-100, balta, 1 izlietne	460	510	580	630	680	730	800	
H = 110-150, balta, 1 izlietne	525	580	650	710	760	820	900	
Papildus:								
Otra izlietne*	165							Pēc pieprasījuma
Sienas līste, h = 30 mm	70							
Dvieļa turētājs (par 1 gab.)**	40							
Stūra noapaļošana (tikai, ja H = 25) vai nogriešana	40							
Krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta)	100	115	125	135	145	160	170	
Papildus kronšteins, 480 mm, balts (par 1 gab.)***	20							

* Otra izlietne iespējama tikai, ja virsmas garums (L) nav mazāks par: 1400 mm – izlietnēm PIANO, 1200 mm – izlietnēm CREDO;

** Dvieļa turētājs iespējams tikai, ja virsmas malas augstums (H) ir 150 mm un virsmas garums (L) nav mazāks par: 700 mm – izlietnēm PIANO, 600 mm – izlietnēm CREDO;




*** Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm, ieteicams likt 1 kronšteinu katrām 900 mm virsmas garuma (L). Kronšteini nav nepieciešami, ja virsmu novieto uz mēbeles.

Pasūtījumam obligāti jāpievieno aizpildīta *Pasūtījuma forma MODO koncepta made-to-measure virsmām ar izlietnēm* (skat. 26. lpp.). Gatavai virsmai un izlietnei var nenozīmīgi atšķirties baltās krāsas tonalitāte.

Izlietņu PIANO / CREDO izmēru nosacījumi

PIANO

560 × 420 mm






Papildus kronšteini (480 mm)

CREDO

475 × 430 mm

izlietnei integrēta pārplūde



Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Pasūtījuma forma MODO koncepta *made-to-measure* virsmām ar izlietnēm

SILKSTONE®

1. Izvēlieties izlietnes veidu (atzīmējiet ar krustiņu):

Ņemiet vērā katras izlietnes nosacījumus attiecībā uz virsmas platumu (W) un garumu (L)!




- ☐ **OPUS MINI** 300 × 265 mm
W = 450 (420-500) mm
L = 450-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 450 mm
A + B + C ≥ 900 mm



- ☐ **OPUS** 470 × 270 mm
W = 450 (430-550) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm



- ☐ **OPUS GRANDE** 600 × 330 mm
W = 500 (500-550) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm



- ☐ **OVO** 500 × 320 mm
W = 500 (480-550) mm
L = 650-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 650 mm
A + B + C ≥ 1250 mm



- ☐ **CREDO** 475 × 430 mm
W = 600 (600-650) mm
L = 600-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 600 mm
A + B + C ≥ 1200 mm



- ☐ **PIANO** 560 × 420 mm
W = 600 (550-600) mm
L = 700-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 700 mm
A + B + C ≥ 1400 mm





- ☐ **STRETTO** 375 × 180 mm
W = 300 (300-400) mm
L = 550-2000 mm
H = 150 mm
A + B ≥ 550 mm
A + B + C ≥ 1100 mm



- ☐ **ROUND D** 410 mm
W = 500 (500-550) mm
L = 500-2000 mm
H = 25-150 mm
A + B ≥ 500 mm
A + B + C ≥ 1000 mm

2. Izvēlieties izlietņu skaitu / pierakstiet kopējos izmērus / atzīmējiet, vai ir nepieciešams dvieļu turētājs* un pilnīgi aizkrāsojiet ▽, lai norādītu, kurā pusē izlietnei būs panelis:



* Dvieļu turētājs ir iespējams tikai ar malas augstumu (H) 150 mm un tā novietojumu, ja nav īpašas norādes, nosaka ražotājs


3. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama sienas līste (h = 30 mm):

- ☐ JĀ ☐ NĒ

5. Atzīmējiet, vai ir nepieciešami papildus kronšteini (iekavās norādīts virsmas garums, kuram ieteicams attiecīgais kronšteinu skaits)**:

- ☐ 1 gab. ☐ 2 gab. ☐ NĒ
☐ 3 gab. (L no 1200 mm) ☐ 4 gab. (L no 1600 mm)

4. Atzīmējiet, izlietnes novietojumu telpā:



6. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama krāsaina virsma (izlietne vienmēr ir balta):

- ☐ SILK SHADOW ☐ SILK DESERT ☐ SILK NIGHT ☐ NĒ

7. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama caurumu urbšana maisītājkraņiem (iekļauta pamata komplektācijas cenā):

- ☐ JĀ** ☐ NĒ

8. Atzīmējiet, vai ir nepieciešama virsmas stūra(u) noapaļošana (iespējama tikai, ja malas augstums ir 25 mm) vai nogriešana:

- ☐ Noapaļošana** ☐ Nogriešana** ☐ NĒ

9. Īpašas atzīmes:

** **SVARĪGI!** Pasūtījumam obligāti jāaizpilda visus punktus un jāpievieno rasējums, kurā jānorāda: bļodu pozīcija, urbumi maisītājkraņu uzstādīšanai, stūru noapaļojumi un nogriezumumi, kā arī dažādi nestandarta risinājumi – virsmas ar slīpu malu, izgriezumi, īpaši šauras virsmas bez urbumiem jāucējkraņu uzstādīšanai (maisītājkraņi no sienas) utml.

Standarta stiprinājumi ir iekļauti komplektā. Papildus kronšteini jāpasūta, ja: nav nodrošināta sienas nestspēja vai virsmas H ir mazāks par 100 mm.

Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Cenas FLOW izlietnēm

FLOW 450

1000-3000 × 450 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa - Alpine White

Jaucēkrānus iespējams
uzstādīt tikai no sienas



Sienas stiprinājumi - integrēti

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, balta - SilkStone®*	930	1300	1675	2045	2420	Pēc pieprasījuma

* Integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)	50	70	70	85	85	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 100 - 200 mm (atsevišķi)	55	75	95	120	130	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	85	120	160	195	235	



FLOW 500

1000-3000 × 500 mm
h = 160 mm

Izlietnes krāsa - Alpine White

Jaucēkrānus paredzēts
uzstādīt uz virsmas



Sienas stiprinājumi - integrēti

Virsmas malas augstums (H), mm	Virsmas garums (L), mm					Nestandarta formas, izmēri
	1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, balta - SilkSTONE®*	1025	1395	1765	2140	2510	Pēc pieprasījuma

* Jaucēkrānu skaitu, integrēto stiprinājumu un izplūdes novietojumu saskaņo individuāli veicot pasūtījumu

Papildus:

Sienas līste, h = 30 mm (integrēta)	50	70	70	85	85	Pēc pieprasījuma
Sienas panelis, h = 100 - 200 mm (atsevišķi)	55	75	95	120	130	
Sienas panelis, h = 201 - 400 mm (atsevišķi)	85	120	160	195	235	



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


DECO MF 450

800 × 450 mm
h = 758 mm
Virsmā bez urbuma
jaucējkrānam

KRĀSAS:
Metāla kājas -
melna matēta
Virsmā - ALPINE WHITE

Virsmā saderīga ar
izlietnēm AMORE un DECO

DECO MF metāla kājas ar SILKSTONE® virsmu 800x450

500

-

MFDECS450/00

Papildus:

Izlietne DECO SILKSTONE® izlietne ar noplūdi*

295

-

IDECS/00

AMORE SILKSTONE® izlietne ar noplūdi*

320

-

IAMS/00


AMORE GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

-

395

IAMS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne


DECO MF 500

800 × 500 mm
h = 758 mm
Virsmā ar urbumu
jaucējkrānam

KRĀSAS:
Metāla kājas -
melna matēta
Virsmā - ALPINE WHITE

Virsmā saderīga ar
izlietnēm AMORE un DECO

DECO MF metāla kājas ar SILKSTONE® virsmu 800x500

500

-

MFDECS500/00

Papildus:

Izlietne DECO SILKSTONE® izlietne ar noplūdi*

295

-

IDECS/00

AMORE SILKSTONE® izlietne ar noplūdi*

320

-

IAMS/00


AMORE GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

-

395

IAMS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Art. NR.



ROUND PLUS MF

D560, 170 mm

h = 865 mm

Izlietne bez pārplūdes

ROUND PLUS MF metāla kājas (krāsa - melna matēta)



350

MROUNDPLUS

ROUND PLUS izlietne (SILKSTONE®, krāsa - Alpine White)

350

IROSPL/00



JAUNUMS



DECO
 ø 450 mm
 h = 122 mm
 Liekama uz virsmas,
 bez pārplūdes

Specifikācija

Cena EUR
 Balta Krāsaina

Art. NR.
 Balta / Krāsaina


SilkSTONE® izlietne ar noplūdi*

295

IDECS/00

Lai uztādītu izlietni virsmā papildus jāiegriež min. Ø120 mm caurums

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



* Noplūde



AMORE
 600 × 370 mm
 h = 190 mm
 Liekama uz virsmas,
 bez pārplūdes

Akmens masas izlietne ar hromētu noplūdi

265

IAMO/00

SilkSTONE® izlietne ar noplūdi*

320


IAMS/00

GRAPHITE izlietne ar noplūdi*

395

IAMS/01

* Noplūdes vāciņa virspuse ir izgatavota no tāda paša materiāla, kā izlietne



* Noplūde



ROUND ON
 ø 410 mm
 h = 140 mm
 Liekama uz virsmas,
 bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

165

225

IROON/xx

SilkSTONE® izlietne

200

IROSON/00

GRAPHITE izlietne

300

IROSON/01

Papildus:

Hromēta noplūde

25

L2264

SilkSTONE® noplūde

40

DEIZSNOP/00

GRAPHITE noplūde

45

DEIZSNOP/01



Noplūde




BEL CANTO
 800 × 470 mm
 h = 155 mm
 Liekama uz virsmas,
 bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

215

295

IBEL/xx



VARIO
 600 × 470 mm
 h = 150 mm
 Liekama uz virsmas
 vai virsmā iegriežama


Akmens masas izlietne

185

255

IVAR/xx

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem un skrūvju vietām



Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.



Balta / Krāsaina


OVO IN

 550 × 372 mm
h = 170 mm
Virsmā iegriežama

 Izlietni iespējams
komplektēt ar pārplūdi -
jāpasūta atsevišķi


Akmens masas izlietne	140	210	IOVIN/xx
SilkSTONE® izlietne	180		IOVSIN/00
GRAPHITE izlietne		285	IOVSIN/01


ROUND IN

 Ø 460 mm
h = 162 mm
Virsmā iegriežama

 Izlietni iespējams
komplektēt ar pārplūdi -
jāpasūta atsevišķi



Akmens masas izlietne	165	225	IROIN/xx
SilkSTONE® izlietne	205		IROSIN/00
GRAPHITE izlietne		305	IROSIN/01


OPUS IN

 520 × 320 mm
h = 130 mm
Virsmā iegriežama



 Izlietni iespējams
komplektēt ar pārplūdi -
jāpasūta atsevišķi

SilkSTONE® izlietne	190		IOPSIN/00
---------------------	-----	--	-----------


ORGANIC IN

 690 × 480 mm
h = 185 mm
Virsmā iegriežama,
bez pārplūdes

Akmens masas izlietne	205	275	IORG/xx
-----------------------	-----	-----	---------



JAUNUMS
SOLID

 800 × 450 × 95 mm
1200 × 450 × 95 mm
1600 × 450 × 95 mm

Ozola masīvkoka virsma 800 × 450 × 95	150	MBPS0800x450
Ozola masīvkoka virsma 1200 × 450 × 95	180	MBPS01200x450
Ozola masīvkoka virsma 1600 × 450 × 95	200	MBPS01600x450

Kronšteini ir iekļauti cenā

Virsmas SOLID ir savietojamas ar izlietnēm DECO, AMORE un ROUND ON



Kronšteini



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



LONG STEP 700

700 × 490 mm
h = 110 mm


Akmens masas izlietne

175

245

ILS700/xx

Izlietne ar integrētiem sienas stiprinājumiem un skrūvju vietām



LONG STEP 1000

1000 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne

215

285

ILS1000

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

37

37


IZKLS/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda

167

167

IZKLS/NT



LONG STEP 1500

1500 × 490 mm
h = 110 mm

Akmens masas izlietne - kreisajā pusē

285

355

ILS1500/K/xx

Akmens masas izlietne - labajā pusē

285

355

ILS1500/L/xx

Akmens masas izlietne - simetriska

285

355

ILS1500/C/xx

Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna

37

37


IZKLS/xx

Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda


167

167


IZKLS/NT



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C



LONG STEP DUO

2003 × 490 mm
h = 110 mm

Dubultā akmens masas izlietne

395

470

ILSW/xx

Papildus:

Kronšteini, 3 gab., balti vai satīna

52

52


IZKLSW/xx

Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda

250

250

IZKLSW/NT

Nerūsējošā tērauda kronšteini
izlietnēm LONG STEP 1000,
LONG STEP 1500, LONG STEP DUO

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



MINI SAMBA

545 × 375 mm
h = 133 mm

Akmens masas izlietne

130

200

IMSA/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

22

22

IZKSA/00



Kronšteini



SAMBA

695 × 375 mm
h = 133 mm

Akmens masas izlietne

155

225

ISA/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

22

22

IZKSA/00



Kronšteini



MINI STEP

470 × 310 mm
h = 113 mm
Bez pārplūdes

Akmens masas izlietne

95

165

IMST/xx

Papildus:


Kronšteini, 2 gab., balti

17

17

IZKMST/00

Caurums jaucējkrāna uzstādīšanai ir tikai labajā pusē



Kronšteini



STEP

600 × 500 mm
h = 120 mm

Akmens masas izlietne

165

235

ISTE/xx


Papildus:

Kronšteini, 2 gab., balti

17

17

IZKTR/00



Kronšteini



VICTORIA

1200 × 530 × 190 mm
h = 875 mm

Akmens masas izlietne ar kājām

570

650

IVICK/xx



Akmens masas izlietne bez kājām

315

395

IVIC/xx

Kronšteini ir iekļauti cenā




Cenas uzrādītas eiro ar PVN

Modelis
Specifikācija
Cena EUR
Balta Krāsaina
Art. NR.
Balta / Krāsaina

BETA
 800-2000 × 540 mm
 h = 170 mm

Akmens masas izlietne 800-1000 mm*	210	295	IB1000/xx
Akmens masas izlietne 1001-1500 mm*	290	370	IB1500/xx
Akmens masas izlietne 1501-2000 mm*	320	390	IB2000/xx
Papildus:			
Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna	42	42	IZKL/xx
Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda	47	47	IZKL/NT

* Izlietni BETA iespējams individualizēt garumā no 800 līdz 2000 mm




Kronšteini, liektie


BETA DUO
 1620-2000 × 540 mm
 h = 170 mm

Akmens masas izlietne 1620-2000 mm*	390	470	IBW2000/xx
Papildus:			
Kronšteini, 3 gab., balti vai satīna	67	67	IZKLW/xx
Kronšteini, 3 gab., nerūsējošā tērauda	72	72	IZKLW/NT


* Izlietni BETA DUO iespējams individualizēt garumā no 1620 līdz 2000 mm




Kronšteini, liektie


DELTA
 600 × 460 mm
 900 × 460 mm
 1200 × 460 mm
 h = 180 mm


Akmens masas izlietne 600 mm	120	190	IDE600/xx
Akmens masas izlietne 900 mm - labajā pusē	145	215	IDE900/K/xx
Akmens masas izlietne 900 mm - kreisajā pusē	145	215	IDE900/L/xx
Akmens masas izlietne 1200 mm - simetriska	170	245	IDE1200/xx
Papildus:			
Kronšteini, 2 gab., balti vai satīna	42	42	IZKL/xx
Kronšteini, 2 gab., nerūsējošā tērauda	47	47	IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)



Kronšteini, liektie

Modelis
Specifikācija
Cena EUR

Balta

Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina


CLARO MINI

 600 × 500 mm
h = 90 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 370 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

185

270

KICLAMISIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLAM/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini


CLARO

 600 × 600 mm
h = 90 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 470 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

195

285

KICLASIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLA/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini


CLARO GRANDE

 600 × 750 mm
h = 100 mm

 Maksimālais dziļums
veļas mašīnai 600 mm

Izlietne bez pārplūdes



Akmens masas izlietnes komplekts*

260

350

KICLAGRSIF/xx

Papildus:


Ziepju trauks citā krāsā

20

40

DEIZTCLAGR/xx

* Komplektā: ziepju trauks, sifons ar veļas mašīnas pieslēgumu un 2 balti kronšteini



Kronšteini



DO

ø 220 mm
 h = 108 mm
 Liekama uz virsmas,
 bez pārplūdes

Specifikācija

Cena EUR

Balta


Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina

SilkSTONE® izlietne	80		IDOS/00
SilkSTONE® plauktiņš DO izlietnei*	120	140	IDOPS/xx
Ozola masīvkoka plauktiņš DO izlietnei*	120	120	IDOPK

* Plauktiņam ir integrēti sienas stiprinājumi un skrūvju vietas




RE

400 × 210 mm
 h = 140 mm
 Liekama pie sienas
 vai uz virsmas,
 bez pārplūdes

SilkSTONE® izlietne (labā / kreisā puse)	140		IRES/L/00; IRES/K/00
--	-----	--	----------------------

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi un skrūvju vietas



IRES/L/00

IRES/K/00




MI

400 × 210 mm
 h = 140 mm
 Liekama pie sienas
 vai uz virsmas,
 bez pārplūdes

SilkSTONE® izlietne (labā / kreisā puse)	145		IMIS/L/00; IMIS/K/00
--	-----	--	----------------------

Izlietnei ir integrēti sienas stiprinājumi un skrūvju vietas



IMIS/L/00

IMIS/K/00

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



CLASSIC KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC KV80 komplekts	180	255	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 komplekts	200	275	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 komplekts	250	320	KDPCLKV100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)



CL KV 80



CL KV 90



CL KV 100



CLASSIC RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 165 mm

CLASSIC RO 80 R 550 komplekts	180	255	KDPCLR080/xx
CLASSIC RO 90 R 550 komplekts	200	275	KDPCLR090R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 komplekts	200	275	KDPCLR090R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 komplekts	255	330	KDPCLR0100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)




CL RO 80 R 550



CL RO 90 R 550



CL RO 90 R 500



CL RO 100 R 550

Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ART KV


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART KV 80 komplekts	175	235	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 komplekts	185	255	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 komplekts	270	335	KDPARTKV100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100



ART RO


800 × 800 mm
900 × 900 mm
1000 × 1000 mm
h = 135 mm




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART RO 80 R 550 komplekts	175	235	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 4W komplekts	185	255	KDPARTRO90R550W/xx
ART RO 90 R 500 komplekts	185	255	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 komplekts	275	315	KDPARTRO100/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103


Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550 4W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Modelis

Specifikācija

Cena EUR

Balta Krāsaina

Art. NR.

Balta / Krāsaina



ART


800 × 1200 mm
900 × 1200 mm
h = 135 mm




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

ART 80 × 120 komplekts	260	335	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 komplekts	280	355	KDPART90X120/xx
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103

Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO

800 × 1000 mm
800 × 1400 mm
800 × 1600 mm
800 × 1700 mm
900 × 1100 mm
h = 135 mm




LARGO NEW 90 × 110*




Sifons *TurboFlow*,
ø 90 mm (54 l/min.)

LARGO 80 × 100 komplekts	250	325	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 komplekts	300	375	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 komplekts	350	425	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 komplekts	400	495	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 komplekts*	280	-	KDPLARG90X110/00
Papildus - sifons <i>TurboFlow</i> , ø 90 mm	15	15	3389700062103


* LARGO NEW 90 × 110 dušas dušas paliktnī virsma ir bez reljefa
Komplektā ietilpst dušas paliktnis, panelis un regulējamas kājas




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*

Cenas made-to-measure koncepta dušas paliktņim CRAFT

Materiāls	Platums (W), mm	Garums (L), mm								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Akmens masa Balts, h = 35 mm	800	329	362	395	428	460	493	526	559	592
	801-900	370	407	444	481	518	555	592	629	666
	901-1000	411	452	493	535	576	617	–	–	–
	Papildus:									
	Panelis, h = 100 mm**	39								
	Krāsains dušas paliktnis***	196								
	Sifons TurboFlow, ø 90 mm	15 (Art. NR. 3389700062103)								
SilkSTONE** Balts, h = 35 mm	800	560	620	670	725	780	840	890	945	1000
	801-900	630	695	755	815	880	940	1000	1065	1125
	901-1000	700	770	835	905	975	1040	–	–	–
	Papildus:									
	Panelis, h = 100 mm**	80								

* Sifons ar SilkSTONE® vāciņu ir komplektā

** Pasūtīt paneli divām blakus esošām malām, starp tām ir jābūt 90° leņķim

*** Panelis arī būs krāsains (dušas paliktna krāsā)

Kājas dušas paliktņim ir komplektā. Slīpi malu nogriezumus un malu izgriezumus ir iekļauti cenā


Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes gatavam paliktņim ±3 mm

Pasūtīt, obligāti jāaizpilda *Pasūtījuma forma made-to-measure koncepta dušas paliktņim CRAFT* (skat. blakus lpp.)


Made-to-measure koncepta dušas paliktnis CRAFT

900-1800 x 800-1000 mm*

h = 35 / h = 135 mm (ar paneli)




Piemēri malu nogriezumiem un izgriezumiem:




Ja dušas paliktņim starp malām ir šauri vai plati leņķi, tad W un L izmērus cenu tabulai nosaka pēc principa, kas atainots ilustrācijā




Sifons TurboFlow,
ø 90 mm (54 l/min.)




* L 900 - 1500 mm x W 800 - 1000 mm




* L 1501 - 1800 mm x W 800 - 900 mm




Montāža ar kājām (tikai ar paneli)



Montāža uz grīdas**



Montāža grīdā**



** Starp dušas paliktņi un virsmu obligāti jāiekļāj 3 mm biezs polipropilēns

Pasūtījuma forma *made-to-measure* koncepta dušas paliktnim CRAFT

1. Izvēlieties materiālu (atzīmējiet ar krustiņu):

☐ akmens masa ☐ SilkSTONE®

2. Izvēlieties / uzrakstiet krāsu:

☐ balts ☐ krāsains, krāsas nosaukums: _____

3. Sagatavojiet dušas paliktņa rasējumu:

- iepazīstieties ar mērīšanas ieteikumiem (skat. pa labi)
- uzmēriet vietu, kurā liksiet dušas paliktņi
- precizējiet dušas paliktņa izmērus, atņemot 3 mm no katras uzmērītās vietas malas, kas piekļaujas sienai (no visām malām, ja plānojat veikt montāžu grīdā)
- uzrasējiet dušas paliktņi zīmējumā zemāk (piemērs pa labi):
 - dušas paliktņa malām ir jāievietojas rūtiņu laukumā
 - viena rūtiņa apzīmē – 50 × 50 mm
 - noplūdes atrašanās vietu, cik iespējams, centrējiet
 - jānorāda izmēri visiem dušas paliktņa malu nogriežņiem (izmēri jānorāda malu projekcijām uz rūtiņu laukuma ārmalām; līdzīgi kā piemērā pa labi)

4. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kuras būs pie sienas

5. Atzīmējiet dušas paliktņa malas, kurām nepieciešams panelis

6. Īpašas atzīmes:


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:

- milimetros
- dušas paliktņa montāžas augstumā
- pēc pabeigtas sienu apdares, piem., siena ir noflīzēta

2. Obligāti jāpārbauda sienu līdzenums, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās šķirbas starp dušas paliktņi un sienu

Dušas paliktņa rasējuma piemērs



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS



☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ SIENA ☐ PANELIS

☐ = 50 × 50 mm

Ieteikumi rasējuma sagatavošanai *made-to-measure* koncepta vannai DECO SHAPE

SILKSTONE®

Katra DECO SHAPE vanna ir unikāla un tiek izgatavota saskaņā ar klienta iesniegto rasējumu


Kā veikt mērījumus

1. Visi mērījumi jāveic:
 - milimetros
 - vannas virsmas montāžas augstumā
 - pēc tam, kad siena ir noflīzēta
2. Jāpārbauda sienu līdzenums, lai savlaicīgi pamanītu iespējamās šķirbas starp vannu un sienu

Kā sagatavot rasējumu

1. Iepazīstieties ar zīmējumu *Vannas rasējuma piemērs*
2. Zīmējumā *Vannas maksimālais izmērs* izvēlieties kādu rūtiņu laukuma ārmaļu par sienu un iezīmējiet pārējās sienas, kurām piekļausies vanna
3. Izgrieziet (pa raustīto līniju) vannu no zīmējuma *Vannas minimālais izmērs* un iegrozi to vislabākajā pozīcijā *Vannas maksimālais izmērs*, kur to pielīmējat
4. Piezīmējiet vannas ārējās malas
SVARĪGI! Jāparedz vieta maisītājkraņiem un jāpārliedzinās, ka ūdens pievade un noplūde ir iespējama vietā, kur atrodas vannas noplūde-pārplūde
6. Norādiet izmērus visiem vannas parametriem, līdzīgi kā tas ir veikts zīmējumā *Vannas rasējuma piemērs*

Vannas rasējuma piemērs



7. Norādiet rasējumā maisītāja caurumu novietojumu un to diametrus

Vannas maksimālais izmērs

2500 × 1300 mm; 1 rūtiņa = 50 × 50 mm


□ = 50 × 50 mm



Vannas minimālais izmērs (raustītā līnija)

1750 × 800 mm; 1 rūtiņa = 50 × 50 mm

□ = 50 × 50 mm



ARTIKULA SASTĀDĪŠANA, VEICOT PASŪTĪJUMU

Piemērs vannas TRE GRANDE artikula sastādīšanai

Komplektācija: labā puse; augstais panelis; krāsa GRANITE SILVER

1. Izvēlamies artikus:

VATREGR/L/xx – labās puses vanna (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

PATREGRA/L/xx – panelis labās puses vannai (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

2. Pasūtījumā rakstām:

VATREGR/L/01 (GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GRANITE SILVER)

Piemērs vannas VARIO LONG artikula sastādīšanai

Komplektācija: saīsināta līdz 1600 mm; hromēta noplūde-pārplūde; 2 noapaļoti stūri (A, D); krāsa: iekšpuse ALPINE WHITE, ārpusē GREY

1. Izvēlamies artikus:

VAVARL/xx – vanna (xx vietā norādīsim krāsas izvēli un iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto krāsu)

RVSA – vannas saīsināšana (iekavās aiz artikula rakstīsim izvēlēto garumu mm)

SIFVARM/H – hromēta noplūde-pārplūde

RVST/y – stūru noapaļošana (y vietā rakstīsim noapaļojamo stūru apzīmējumus)

2. Pasūtījumā rakstām:

VAVARL/01 (GREY / ALPINE WHITE) + RVSA (1600) + SIFVARM/H + RVST/A+D

Apzīmējumi artikusos aiz slīpsvītras “/”

xx – jānorāda krāsas izvēli:

00 – balta krāsa

01 – cita (ne balta) krāsa

K – kreisā puse

L – labā puse

y – jānorāda noapaļojamos stūrus A, B, C, D
(vannām VARIO un VERSO, atbilstoši attēlam pie produkta)

MATERIĀLU ĪPAŠĪBAS

Materiālu kopīgās īpašības



viegli
kopjams



noturīgs pret
traipiem




noturīgs pret
viegliem
skrāpējumiem



noturīgs pret
ķīmiskiem
savienojumiem



noturīgs pret
UV stariem



noturīgs pret
triecieniem ar
trulu priekšmetu



noturīgs pret
termošoku


SilkSTONE® individuālās īpašības



matēta, zīdaina
un silta virsma




ciets un izturīgs
kā akmens




kopjams
ar abrazīviem




viegli
atjaunojams



viendabīga virsma
un pildījums



piegriežams
vajadzīgā izmērā



uzņem un
saglabā siltumu



pašnodziestošs

Akrila individuālās īpašības



viegls




vannas viegli
uzstādīt un apkopt



vannām viegli
ierīkot masāžas
sistēmu



vannām pieejama
papildus Profiheat
siltumizolācija



vannām izturīga
konstrukcija




vannām viegli
piekļūt aiz paneļa



īpaši plaša
krāsu izvēle


Akmens masas individuālās īpašības



uzņem un
saglabā siltumu



ciets
un izturīgs



īpaši smags
un stabils



īpaši plaša
krāsu izvēle

IEROBEŽOTĀS GARANTIJAS NOTEIKUMI



SIA PAA (PAA) ražo vannas, izlietnes ar virsmu un dušas paliktņus kopš 1993. gada. PAA fabrika atrodas Latvijā, Eiropas Savienībā. Produkti ir ražoti no kvalitatīviem materiāliem un atbilst visām ES normām. Pareizi kopoti tie kalpo vairākus gadu desmitus, tādēļ PAA sniedz desmit gadu garantiju. Garantijas noteikumi zemāk.

1. PAA dod garantiju, ka tās produkti – vannas, dušas paliktņi un izlietnes (Produkts) – ir pilnībā funkcionāli un tie nemainīs formu un krāsu, tiem nelobīsies pārklājums, tajos neveidosies plaisas un pūslīši (Defekti):

a. desmit gadus no iegādes datuma, neatkarīgi no uzstādīšanas datuma, ja Produkts tiek lietots mājāsaimniecības apstākļos;

b. divus gadus no iegādes datuma, ja Produkts tiek lietots komerciālā nolūkā (tostarp, bet neaprobežojoties ar Produkta lietošanu komerciālās ēkās, piemēram, restorānos, birojos, viesnīcās vai apartamentu kompleksos).

2. PAA piešķir:

a. četrus gadus garantiju masāžas sistēmas detaļām, ja vannu ar masāžas sistēmu ir uzstādījis PAA pilnvarots pārstāvis;

b. divu gadu garantiju masāžas sistēmu detaļām, pārlūdes notecēm, paneļiem, armatūrai, koka detaļām un citiem piederumiem.

3. Visiem PAA Produktiem ir CE marķējums un tie atbilst ES drošuma, veselības un vides aizsardzības prasībām.

4. Ja Produktam tiek konstatēts Defekts atbilstoši šīs garantijas noteikumiem un nosacījumiem, pēc pienācīgas pārbaudes Produkts tiks salabots vai nomainīts. Produkta aizstājējam būs tādi paši raksturlielumi (materiāls, izmēri, krāsa, biezums utt.) kā oriģinālajam Produktam, ja vien tas nebūs neiespējami ražošanas pārtraukšanas dēļ, - tādā gadījumā PAA aizstās to ar Produktu ar līdzīgiem raksturlielumiem.

5. PAA garantija nav spēkā:

a. ja Produktam bojājumus ir nodarījušas trešās puses transportēšanas, glabāšanas, uzstādīšanas vai remontēšanas laikā (izņemot gadījumus, ja uzstādīšanu vai remontu veic PAA pilnvarota persona) pēc tam, kad Produkta īpašumtiesības ir nodotas patērētājam (Īpašniekam);

b. ja Produktam bojājumus apzināti vai neapzināti ir nodarījis Īpašnieks Produkta neatbilstošas glabāšanas, lietošanas vai apkopes dēļ (piemēram, pakļaujot dabas apstākļiem; pakļaujot pārmērīgam UV starojumam; ar termisko šoku, kas rodas lejojot aukstā vannā ūdeni karstāku par 60 Celsija grādiem; pakļaujot ķīmiskiem un mehāniskiem bojājumiem utt.);

c. ja Īpašnieks nav ievērojis uzstādīšanas un lietošanas instrukciju norādījumus;

d. ja Defektus ir izraisījuši ārēji faktori, kas ir ārpus PAA kontroles (piemēram, elektrotīkla darbības traucējumi; sliktā ūdens kvalitāte; termostata vārsta darbības traucējumi; zibens; ugunsgrēks; plūdi utt.).

6. PAA garantija neattiecas uz:

a. Produkta dabisko nolietojumu (piemēram, virsmas pārklājuma nolietojums, skrāpējumi, iespaidumi, krāsas maiņa saules UV starojuma ietekmē, blīvju un vannas spilvenu nolietojums utt.);

b. nelielām izmaiņām Produkta virsmā, kas ir raksturīgas dabīgā akmens izskatam un kas neietekmē tā strukturālo integritāti;

c. gaisa caurumiem un negludumiem Produkta apakšpusē, kas nav redzami un neietekmē tā lietošanu.

7. PAA patur tiesības ieviest nelielas izmaiņas Produkta izskatā un konstrukcijā. Pieļaujamās garuma un platuma robežnovirzes ir -5/+5 mm līdz 1000 mm un -5/+10 mm virs 1000 mm.

8. Piesakot PAA garantiju, pircējam ir jāuzrāda derīgs pirkuma apliecinājums un/vai PAA garantijas talons.

9. Visas transportēšanas un uzstādīšanas izmaksas, kas saistītas ar Produkta nomaiņu šīs garantijas ietvaros, ir jāsedz Īpašniekam.

10. Iegādājoties Produktu, Īpašnieks piekrīt, ka PAA neuzņemas atbildību par bojājumu apmēru, kas pārsniedz oriģinālajā Produkta rēķinā norādīto summu. PAA neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas nav paredzēti šajā garantijā:

a. tostarp, bet neaprobežojoties ar atbildību par produktu, kas nav pieejams lietošanai, zaudēto peļņu, uzņēmējdarbības zaudējumiem, neērtībām vai emocionālām ciešanām Īpašniekam;

b. netiešiem un pastarpinātiem zaudējumiem vai sodiem mēriem, kas ir saistīti ar Produkta bojājumiem, no trešajām pusēm.

VIETA PIEZĪMĒM:

VIETA PIEZĪMĒM:

